

KATALOG OPREMA

 Dentalia

Ordinacija

Spoštovane stranke, poslovni partnerji in prijatelji!

V zadnjem letu smo kot podjetje veliko časa namenili za interna izobraževanja in razvoj poprodajnih servisnih storitev, ki so sestavni del ponudbe pri prodaji opreme. Posledično smo okrepili ekipo serviserjev, ki skrbijo za servisiranje zobozdravstvenih stolov, rentgenov, sterilizatorjev in ostalih malih aparatov, prav tako pa razširili tudi »cad/cam ekipo«, ki skrbi za nemoten potek dela t.i. »digitalizaciji zobozdravstva«.

Poslanstvo podjetja še naprej ostaja skrb za zanesljivo, varno, pravočasno in celovito oskrbo zobozdravstvenih ordinacij, zobotehničnih laboratorijev, zdravstvenih domov in klinik. Naša ponudba bo tudi v prihodnje zajemala najbolj kakovostne rešitve glede na vaše želje in potrebe, s katerimi se srečujete v vsakodnevni praksi. Z našimi aktivnostmi, kakovostnimi storitvami in organizacijo izobraževanj ter predstavitev v manjšem krogu ljudi, vas bomo tudi letos večkrat povabili v naše izobraževalne prostore in razstavni salon ter vam poizkušali v največji možni meri predati znanje in nasvete pri vašem vsakodnevnem delu.

Glede na to, da je bilo v zadnjem letu na področju opreme in storitev v zobozdravstveni dejavnosti kar nekaj sprememb, smo se odločili za izdelavo novega kataloga zobozdravstvene opreme, ki je lahko potrebna za učinkovit in uspešen delovni proces vaše ordinacije. Namen kataloga je predstaviti dobavitelje in blagovne znamke, ki so na voljo v našem prodajnem programu.

Navedene cene v katalogu so informativne, saj se predvsem pri večjih aparatih (kot so zobozdravstveni stoli, rentgeni, skenerji...), katerih nakup je povezan tudi z izborom programske opreme, oblikuje individualna ponudba glede na vaše konkretne želje in potrebe.

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in vas v upanju na nadaljnje sodelovanje ter snidenja tudi v letošnjem letu lepo pozdravljamo!

Janja in Miha Debeljak ter celotna ekipa Dentalie



Informacije in naročila: T: 01 583 77 30 | E: info@dentalia.si



Kazalo

Zobozdravniški stoli	5
Nasadni instrumenti	25
2D RTG slikanje (panoramsko in intraoralno)	35
3D RTG slikanje (računalniška tomografija s pomočjo stožičastega snopa rtg / cbct)	45
Higiena in sterilizacija	53
Kompresorji in sesalci	71
CAD/CAM	81
Mikroskopi in lupe	97
Mali aparati	105
Diagnostične in intraoralne kamere	133
Anestezija	137
Pohištvo	141
Terapevtski stolčki	147
Osvetlitev	153



“PRENOVLJENI MODELI

Stern Weber in Anthos”

Zobozdravniški stoli

Zobozdravniški stoli so aparati, ki morajo v vsaki ordinaciji zagotavljati najvišje standarde v ergonomiji in varnosti, ter omogočati najboljše pogoje za celoten delovni proces. Narejeni morajo biti iz trpežnih in udobnih materialov, saj le tako lahko pacientom nudijo dobro počutje, zobozdravniku ter asistentki pa ergonomično delo in olajšan dostop s čim manj prisilne drže.

Novi prenovljeni modeli Stern Weber in Anthos z mnogimi novostmi

Odkrijte nove možnosti

- prenovljena polimerizacijska lučka (opcija)
- NFC sistem zapetnic s shranjenimi vsemi nastavitvami posameznega uporabnika**
- FLUO mikromotor, ki omogoča zaznavo kompozita (odličen pripomoček pri odstranjevanju ortodontskih nosilcev ali kompozitnih nosilcev pri nevidnih zobnih aparatih) (opcija)
- senzor prisotnosti pacienta (avtomatski priklop reflektorja ter ob neuporabi preklon v EKO način stand by)
- LED interaktivni paket - poleg same estetske funkcije, zagotavlja pomoč pri delu, preko povezave s štoparico, apex lokatorjem... **
- glasovno upravljanje določenih funkcij stola (vklop/izklop reflektorja, aktivacija načina delovanja mikromotorjev, aktivacija higienskih programov čiščenja vodnih in sesalnih cevi, izbira pozicije stola pacienta...)**
- prenovljena zasnova (shema) Full Touch ekrana za upravljanje
- Na voljo je meni za upravljanje v SLOVENSKEM JEZIKU, lahko pa izbirate še med 11 drugimi jeziki. Na zobozdravstveno enoto lahko izbere 2, ki sta tovarniško prednastavljena.

Možnost montaže brez posebnega prilagajanja/ spreminjanja predhodnih talnih instalacij, ki so bile prilagojene nekaterim drugim proizvajalcem zobozdravniških stolov

**pri nekaterih modelih je lastnost/ aplikacija serijska, pri nekaterih je vključena v osnovno sestavo



S380TRC

Zobozdravniški aparat, ki postavlja nove mejnike in standarde

S380TRC je opremljen z najnovejšo tehnološko ekskluzivnostjo in napredno programsko opremo, katera omogoča vgradnjo paketa LED, ter s tem interakcijo človek-stroj, s pomočjo glasovnih ukazov. Tehnološko napredna orodja olajšajo delo, ter s tem spodbujajo k izboljšanju vašega talenta.

EKSKLUZIVNA ERGONOMIJA

Dobrobit pacienta, udobje zdravstvenega osebja in učinkovite nastavitve so bistvo modela S380TRC. V vse smeri nastavljen vzglavnik pacienta Atlaxis3 s pnevmatskim zaklepom v izbrani poziciji. Ekskluzivni koncept ergonomije in edinstven stol za pacienta z sinhroniziranim gibanjem (tihimi motorji) in stransko rotacijo sedišča za 90°, ki omogoča lažjo in udobnejšo komunikacijo s pacientom.

VRHUNSKA IZKUŠNJA

Enota, ki zadovolji vsako specifično klinično zahtevo.

Serijsko vključene novosti:

- senzor prisotnosti pacienta: omogoča varčno uporabo (po določenem intervalu neuporabe preide v stanje pripravljenosti) in nadzor uporabe stola (časovni grafi uporabe stola)
- LED interaktivni paket - poleg same estetske funkcije, zagotavlja pomoč pri delu, preko povezave s štoparico, apex lokatorjem...
- Multi-operator sistem zapestnic NFC - shranjene nastavitve posameznega uporabnika na zapestnici, kar omogoča (v kolikor imate več zobozdravstvenih enot) enostavno delo posameznega uporabnika. Shranjevanje nastavitve posameznega zobozdravnika na vseh enotah ni več potrebna. Ob aparatu dobite 3 zapestnice.
- modul za dezinfekcijo cevi integriran v fontani stola (brez nastavkov za izvedbo dezinfekcije in/ali spiranja cevi)
- možna montaža stola brez spreminjanja obstoječih talnih instalacij, ki so bile prilagojene nekaterim drugim proizvajalcem zobozdravniških stolov

Nove opcije:

- prenovljena polimerizacijska lučka T-LED s 7 programi delovanja in širšim spektrom polimerizacije
- mikromotor FLUO - poleg LED snopa tudi FLUO snop, ki s fluorescenco omogoča zaznavo kompozita (pomoč pri zazni ostavkov kompozita/cementa pri snemanju ortodontskih nosilcev ali kompozitnih nosilcev pri nevidnih zobnih aparatih ali detekcijo ostanka kompozita pri zalivkah).
- **glasovno upravljanje določenih funkcij stola (vklop/izklop reflektorja, aktivacija načina delovanja mikromotorjev, aktivacija higienskih programov čiščenja vodnih in sesalnih cevi, izbira pozicije stola pacienta...).**
- **Na voljo je meni za upravljanje v SLOVENSKEM JEZIKU, lahko pa izbirate še med 11 drugimi jeziki. Na zobozdravstveno enoto lahko izbere 2, ki sta tovarniško prednastavljena.**

Na voljo verzije v izvedbi s spodnjimi biči (International) ali zgornjimi biči (Continental).



modul za dezinfekcijo cevi integriran v fontani stola



možna montaža stola brez spreminjanja obstoječih talnih instalacij, ki so bile prilagojene nekaterim drugim proizvajalcem zobozdravniških stolov





S280TRC

Nove tehnologije vgrajene v S280TRC zobozdravnikom omogočajo takojšen nadzor nad integriranimi sistemi. Novi vmesnik nadzorne plošče Multitouch, glasovno upravljanje in interaktivni LED paket, zobozdravnikom omogočajo popoln nadzor nad zobozdravstveno enoto in vsemi njenimi najsodobnejšimi funkcijami.


ZASNOVAN V SKLADU Z VAŠIMI KLINIČNIMI POTREBAMI

Za zobozdravnike, ki imajo raje konfiguracijo po meri, S280TRC prinaša inovativne funkcije, integrirane higienske sisteme, vrhunske instrumente za vsako specializacijo in ekskluzivne ergonomске rešitve, ki zagotavljajo delovno udobje brez primere.

INTEGRIRANI MULTIMEDIJSKI SISTEMI

Zaradi integracije rentgenskih diagnostičnih naprav najnovejše generacije in multimedijskih slikovnih komunikacijskih sistemov je S280TRC celovita delovna postaja, ki zagotavlja odličnost, kakršno zahteva zobozdravstvo.

Na voljo v izvedbi s spodnjimi biči (International) ali zgornjimi biči (Continental).



Pregled RTG posnetkov na ekranu



Polimerizacijska luč T-LED s prikazom programov



S320TRC

Aparat ima vodni element, ki je fiksno vpet na tla ordinacije in hkrati nosi vse ostale elemente zobozdravstvenega stola.

Serijsko vključene novosti:

- senzor prisotnosti pacienta: omogoča varčno uporabo (po določenem intervalu neuporabe preide v stanje pripravljenosti) in nadzor uporabe stola (časovni grafi uporabe stola)
- LED interaktivni paket - nima samo estetske funkcije temveč je povezan s štoparico, apex lokatorjem...in predstavlja pomoč pri delu
- Multi-operator sistem zapestnic NFC - shranjene nastavitve posameznega uporabnika na zapestnici, kar omogoča (v kolikor imate več zobozdravstvenih enot) enostavno delo posameznega uporabnika. Shranjevanje nastavitvev posameznega zobozdravnika na vseh enotah ni več potrebna. Ob aparatu dobite 3 zapestnice.
- modul za dezinfekcijo cevi integriran v fontani stola (brez nastavkov za izvedbo dezinfekcije in/ali spiranja cevi)

Nove opcije:

- prenovljena polimerizacijska lučka T-LED s 7 programi delovanja in širšim spektrom delovanja.
- mikromotor FLUO - poleg LED luči tudi FLUO luč, ki s fluorescenco omogoča zaznavo kompozita (pomoč pri zazni ostavkov kompozita/cementa pri snemanju ortodontskih nosilcev ali kompozitnih nosilcev pri nevidnih zobnih aparatih ali detekcijo ostanka kompozita pri zalivkah).
- **glasovno upravljanje določenih funkcij stola (vklop/izklop reflektorja, aktivacija načina delovanja mikromotorjev, aktivacija higienskih programov čiščenja vodhin in sesalnih cevi, izbira pozicije stola pacienta...).**
- **Na voljo je meni za upravljanje v SLOVENSKEM JEZIKU, lahko pa izbirate še med 11 drugimi jeziki. Na zobozdravstveno enoto lahko izbere 2, ki sta tovarniško prednastavljena.**

Na voljo v izvedbi s spodnjimi biči (International) ali zgornjimi biči (Continental), zgornji biči primerni za delo levičarjev in desničarjev, Side Delivery in **Cart - novost!!!**





S300

Eden izmed najbolj udobnih stolov za pacienta na tržišču

NAPREDNI NADZOR

Nov vmesnik ter možnost glasovne interakcije med človekom in opremo, zelo odzivna tehnologija NFC, ki omogoča upravljanje s številnimi prilagoditvami in interaktivni paket LED (opcija): popolnoma nov S300 z vse bolj inovativnimi načini upravljanja.

POPOLNO UDOBJE

Kompaktna velikost in minimalističen slog sta ključni značilnosti stola, ki zdravstveni ekipi ponuja vse prednosti najsodobnejše ergonomске zasnove. Funkcija drsenja (Sliding), počasni (Soft Motion) način in tehnologija mehkega gibanja so le nekatere od funkcij, ki pomagajo zagotavljati raven udobja za paciente brez primere.

Stol pacienta je vpet v fontano, ki se dviguje in spušča skupaj s stolom.

Na voljo sta verziji z zgornjimi (Continental) in spodnjimi biči (International).



Nadgradnja s peristaltično črpalko - kirurgija



USB priključek



Nov način dolivanja dezinfekcijskega sredstva za cevi



220TR

Eden izmed najbolj udobnih stolov za pacienta na tržišču

Pet različnih modelov (Continental, International, Hibrid, Cart ter Side delivery) zobozdravstvenega stola S220TR nudi več različnih ergonomskih rešitev, ki ustrezajo različnim potrebam. Z enoto, pritrjeno na tla ponuja izjemno zanesljivost zaradi visoke kakovosti konstrukcijskih materialov in integriranih sistemov, ki izhajajo iz visokokakovostnih vrhunskih centrov za zdravljenje.


S220TR ima zaslon LCD na dotik in zobozdravnikom omogoča, da nastavijo in enostavno upravljajo z vsemi funkcijami zobozdravstvene enote in instrumenti.



Prikaz primera asistentkinega dela z malim in velikim sesalcem, pusterjem ter polimerizacijsko lučko in intraoralno kamero (*simbolična slika*)



Dolge cevi z lateralnim gibanjem in zaklepom - Side-Flex, ki omogočajo tudi lateralno gibanje in tako ublažijo utrujenost zapestja ter so samouravnoveženi. Na voljo kot opcija.



S200

Z razmerjem med kvaliteto, zmogljivostmi in ceno kraljuje v svojem razredu

Stern Weber S200 se od svojega dvojčka SW200 loči po konstrukcijski zasnovi, kjer je vodni element vpet na stol za pacienta tako, da se vsi elementi (vodni element, zobozdravniška mizica, asistentkin element, reflektor...) gibljejo sočasno s premiki stola pacienta. Na voljo je v izvedbi z zgornjimi ali visečimi biči, pri naboru opreme pa je možno izbirati med bogatim naborom pripomočkov.

Na voljo sta verziji z zgornjimi (Continental) in spodnjimi biči (International) ter verzija brez bičev na zobozdravnikovi strani - Ortho.



*Oglejte si predstavljene posnetke aparatov Stern Weber na tej povezavi





*Oglejte si
predstavitveni
video



Kirurški cart

SPECIALISTIČNA IZVEDBA

Da bi zobozdravniki lahko svobodno izrazili svoje težko zaslužene specialistične sposobnosti, kirurški voziček vključuje napredne instrumente, zaslon na dotik z elektroniko najnovejše generacije in namenske sisteme/programsko opremo za implantologijo in endodontijo.

VARNA MOBILNOST

Kirurški voziček, ki je na voljo s standardnim ali hitrim priključkom za priključno omarico, nameščeno na tleh, se lahko uporablja v več kot enem prostoru. Enostaven in varen mehanizem za priklop in odklop zobozdravnikom zagotavlja večjo organizacijsko prilagodljivost.



Spiranje in dezinfekcija cevi



Full touch ekran za upravljanje, ki omogoča prikaz RTG posnetkov



Sterilni sistem dotoka tekočin s peristaltično črpalko (opcija)



A7 plus

Usklajeni gibi in popolno oblikovanje

Geometrija in ergonomija sta zasnovani tako, da izboljšata vsako minuto, ki jo preživite ob pacientovem stolu. Udobje za vse: zobozdravnika, asistenta in pacienta.

Napredne tehnološke funkcije, popoln nadzor preko plošče z multitouch zaslonom, sistemi najnovejše generacije (glasovno upravljanje...), skupaj izboljšujejo uporabniško izkušnjo in izpolnjujejo tudi najstrožje klinične zahteve.

Izjemna zmogljivost, estetska in ergonomska personalizacija ter pristna vsestranskost za izpolnjevanje zelo različnih potreb novih generacij.

Na voljo sta verziji z zgornjimi (Continental) in spodnjimi biči (International).



Na voljo je velika miza s pladnjem na voljo tudi v transtorakalni različici, ki je uporabna kot pripomoček pri kirurških posegih.



L9 Fixed legrest

Evolucija nad pričakovanji pri interakciji z najsodobnejšo tehnologijo

Novi vmesnik zagotavlja uporabniško izkušnjo, ki presega vsa pričakovanja. Glasovno upravljanje povečuje učinkovitost pri interakciji z najsodobnejšo tehnologijo. Posebni instrumenti in funkcije pomagajo pri zobozdravnikovem strokovnem razvoju.

Široka paleta ergonomskih rešitev, vključno z modelom International, izpolnjuje vse poklicne potrebe. Tri različne verzije stola povečujejo vsestranskost namestitve v ordinaciji. Konfiguracija aparata po meri poskrbi za tekoč deloven proces, stol za pacienta pa zagotavlja neprimerljivo udobje.

Napredne funkcije in instrumenti za vse zobozdravstvene specializacije ter mikromotor zadnje generacije za konzervativno zobozdravstvo. Integrirani sistemi zagotavljajo, da lahko zobozdravniki kar najbolje izkoristijo svoje dragoceno znanje.



Možnosti vodoravne ali navpične pozicije ekrana za upravljanje

A6 Plus

Tukaj se srečata dovršen dizajn in multifunkcionalna uporabnost

A6 aparat je zasnovan na enaki platformi kot model A7, vendar z nekoliko manj opsijske opreme ter nekoliko preprostejšimi rešitvami, kar pa ne pomeni, da ne gre za zelo zmogljiv in vsestranski zobozdravniški aparat visokega srednjega razreda, ki bo povsem zadostil vsem potrebam večine zobozdravnikov. Na voljo sta verziji z zgornjimi (Continental) in spodnjimi biči (International).

Izvedba, ki zagotavlja udobje za zobozdravnika, ekipo v ordinaciji in za paciente. Združuje učinkovitost in enostavnost uporabe, ki zobozdravniku omogoča dan brez stresa.



Vodila sesalnih cevi





L9 Motorized Legrest

Moderen in zmogljiv

“Admiralska ladja” tega proizvajalca v razredu zobozdravniških aparatov s fiksnim vodnim elementom (fontana pritrjena na tla ordinacije). Aparat, ki po vseh kriterijih predstavlja najvišjo raven v industriji. Na voljo je v različicah z zgornjimi (Continental) in spodnjimi biči (International), zgornjimi biči primernimi za levičarje in desničarje ter verziji Side Delivery.

Standardna oprema vključuje izredno razširjen nabor opcij, ki so navadno doplačljive, na voljo pa je še veliko specializirane dodatne opreme. Stol za pacienta je na voljo s tremi oblikami hrbtnega naslona, super mehkim štiridelnim oblazinjenjem ter seveda vstopom in izstopom v obliki fotelja.



- Interaktivni LED Paket
- Zasnova zobozdravstvene enote je privlačna in zagotavlja uporabniku pomembne informacije o stanju različnih integriranih funkcij preko LED diod.
- Na voljo je več opozoril/indikatorjev: njihova barva zobozdravnikom zagotavlja vrsto koristnih informacij, od načina UZ čistilca do napredka higienskega cikla na zobozdravstveni enoti.
- Med zdravljenjem koreninskega kanala z vklopljenim apeks lokatorjem obroček LED spremeni barvo in prehaja iz zelene preko rumene do rdeče glede na oddaljenost do vrha korenine.



- Enostavna uporaba
- Intuitivna grafika na zaslonu pospeši delo.
- Delovanje, podobno delovanju pametnega telefona, omogoča izjemno preprosto in ažurno uporabniško izkušnjo.
- Na voljo kot opcija pri Continentalu (biči zgoraj), peketu left-side in omogoča repozicijo nadzorne plošče na levo strani zobozdravnikovega modula.



Side Delivery



Model international

L6

Enostavno prilagodljiv specifičnim potrebam

Aparat narejen na enaki konstrukcijski osnovi kot vrhunski L9, namenjen pa nekoliko manj zahtevnim uporabnikom, ki pa imajo za svoje specialnosti na voljo še vedno ogromno opsijske in dodatne opreme. V sestavi s petimi biči in manj zahtevnimi opcijami je ta moderen in zmogljiv aparat cenovno izjemno zanimiv.

Na voljo so verzije z zgornjimi (Continental) in spodnjimi biči (International) za levičarje in desničarje ter Side Delivery.

- Barvne ikone na novi nadzorni plošči z LCD-zaslonom na dotik so oblikovane za čim bolj prijazno uporabo.
- Aktivacija ukazov je takojšnja, prikazovalnik pa prikazuje jasne informacije o funkcijah, ki se uporabljajo.
- Vsak posamezen instrument in vse vgrajene naprave so enostavno in hitro dostopne.





Oglejte si vse
predstavitvene
posnetke
Anthos



Compact i Classic

**Aparat priznanega finskega
proizvajalca izjemne ergonomije
in udobnosti ter z bogatim
naborom opcijske opreme.**



Aparat po opremljenosti in zmogljivostih sicer sodi v srednji razred, vendar je izdelan robustno in iz materialov (skoraj v celoti iz aluminija, praktično nobenih plastičnih delov), ki jih marsikje nimajo niti v najvišjem razredu. Poleg izstopajočih materialov so njegove prednosti še v malem svetlobnem profilu (primeren za manjše, prostorsko omejene ordinacije), izjemni ergonomiji in udobnosti ter bogatem naboru opcijske opreme.

Sestava:

- 2x Bien-Air MCX brezkrtačni mikromotor z LED
- turbinska cev PM z LED
- Luzzani Minibright 6-funkcijsko puhalo z LED na doktorski strani
- 1x LM-ProPower UltraLED čistilec zobnega kamna
- napredno čiščenje sesalnih cevi (velja samo za Compact i5)
- vrhunski reflektor Planmeca Solanna
- Veliki mali sesalec ter 6-funkcijsko puhalo na asistentkini strani
- brezžična stopalka
- UltraRelax mehko oblazinjenje
- Duerr CAS 1 amalgam separator
- Ob doplačilu monitor

Konfiguracija je v celoti prilagodljiva
željam naročnika.





Compact i5

Zasnovan in oblikovan za trajno učinkovitost.

Zobozdravstvena enota Planmeca Compact i5 je zgrajena okoli petih glavnih tem - zasnova, počutje, čistoča, inteligenca in evolucija. Vsa ta načela se prenašajo v vsaki podrobnosti zobozdravstvene enote, kar ima za posledico popolno kombinacijo funkcionalnosti, trajnosti, udobja, varnosti in izrazite estetike.

Sestava:

- 2x Bien-Air MCX brezkrtačni mikromotor z LED
- turbinska cev PM z LED
- Luzzani Minibright 6-funkcijsko puhalo z LED na doktorski strani
- 1x LM-ProPower UltraLED čistilec zobnega kamna
- napredno čiščenje sesalnih cevi (velja samo za Compact i5)
- vrhunski reflektor Planmeca Solanna
- Veliki mali sesalec ter 6-funkcijsko puhalo na asistentkini strani
- brezžična stopalka
- UltraRelax mehko oblazinjenje
- Duerr CAS 1 amalgam separator
- Ob doplačilu monitor

Konfiguracija je v celoti prilagodljiva željam naročnika.







Nasadni instrumenti

Nepogrešljiv del vsakega zobozdravstvenega stola so nasadni instrumenti. Glede na prevladujoč način dela lahko uporabniki izbirajo med različnimi kolenčniki, ročniki, turbinami in ostalimi instrumenti. Skupni imenovalec vsem pa mora biti visoka kvaliteta, enostavnost uporabe in vzdrževanja, ter njihova zanesljivost. Dolga življenjska doba, stroškovna učinkovitost in tehnologija visoke kakovosti pa zagotavljajo, da je delo uporabnikov brezskrbno in čimbolj optimalno.



Anthos

nasadni instrumenti

GOLDSPEED EVO S1-L (LUX)

- moder kolenčnik 1:1
- možnost sterilizacije
- s svetlobnim prevodnikom
- zamenjava svedrov z gumbom na pritisk
- 1x sprej



GOLDSPEED EVO M5-L (LUX)

- rdeči kolenčnik 1:5
- možnost sterilizacije
- s svetlobnim prevodnikom
- zamenjava svedrov z gumbom na pritisk
- 4x sprej
- uporaba turbinskih svedrov



GOLDSPEED EVO R20-L (LUX)

- kolenčnik še posebej namenjen za kirurgijo in implantologijo
- možnost sterilizacije
- redukcija hitrosti 20:1
- s svetlobnim prevodnikom in generatorjem LED svetlobe
- zamenjava svedrov z gumbom na pritisk
- notranje hlajenje Kirschner/ Meyer
- 1x zunanji sprej



GOLDSPEED EVO E4

- kolenčnik še posebej namenjen za endodontijo
- možnost sterilizacije
- redukcija hitrosti 4:1
- zamenjava svedrov z gumbom na pritisk
- omogoča recipročno delovanje z recipročnim mikromotorjem ter uporabo apex lokatorja (če je integriran v zob. stol)



GOLDSPEED EVO D1 -L (LUX)

- ročnik 1:1
- možnost sterilizacije
- s svetlobnim prevodnikom
- 1x sprej




GOLDSPEED EVO D1

- ročnik 1:1
- možnost sterilizacije
- brez svetlobnega prevodnika
- 1x sprej



KIT SILENT POWER EVO 4 L - K

- turbina iz nerjavečega jekla
- Multiflex KAVO hitri priklop – tip Midwest
- s svetlobnim prevodnikom
- keramični kroglični ležaji
- izvod vode skozi 4 dize (4+4 šobe)
- zamenjava svedrov z gumbom na pritisk
- maksimalna hitrost 350.000 vrtljajev na minuto
- povprečna glasnost 57dB (A)
- možnost sterilizacije



KIT SILENT EVO MINIATURE - K

- turbina z miniaturno glavo
- ročaj iz nerjavečega jekla
- Multiflex KAVO hitri priklop – tip Multiflex
- LED osvetlitev
- keramični kroglični ležaji
- zamenjava svedrov z gumbom na pritisk
- maksimalna hitrost 400.000 vrtljajev na minuto
- povprečna glasnost 57dB (A)
- možnost sterilizacije



KAVO

nasadni instrumenti

EXPERT TORQUE E680L

- moč klešč 30N
- svetlobna vlakna v notranjosti (25.000 LUX)
- 4x sprej
- se lahko sterilizira (do 135°C)
- keramični ležaji
- cca. 29W moči
- zamenljiv mikrofilter za vodo



EXPERTMATIC E10C

- moder ročnik 1:1
- maksimalna obratovalna hitrost 40.000 vrtljajev na minuto
- hladilna cev po notranjosti
- 1x sprej
- brez osvetlitve



EXPERTMATIC LUX E15L

- zelen ročnik 5,4:1
- notranje hlajenje
- jakost svetlobe do 25.000LUX
- na voljo tudi v C izvedbi brez svetlobnih vlaken



EXPERTMATIC LUX E20L

- moder kolenčnik 1:1
- jakost svetlobe do 25.000LUX
- notranje hlajenje
- na voljo tudi v C izvedbi brez svetlobnih vlaken



EXPERTMATIC LUX E25L

- rdeč kolenčnik 1:5
- jakost svetlobe do 25.000LUX
- manjša glava omogoča učinkovitejše in pacientu prijetnejše zdravljenje
- 3x sprej
- na voljo tudi v C izvedbi brez svetlobnih vlaken





MASTER TORQUE LUX M9000L

Nedrseče gladko ohišje v 3 barvah - srebrna, antracit in rjava.

- turbina
- vrtenje turbine se zaustavi v 1 sekundi
- zapora povratnega zraka
- mala dimenzija glave (višina 13,1 mm)
- jakost svetlobe do 25.000LUX
- znižan nivo zvoka (57 dB)
- keramični ležaji
- 4x sprej
- se lahko sterilizira (do 135°C)
- cca. 31 W moči



MASTERMATIC LUX M10L

- moder ročnik 1:1
- jakost svetlobe do 25.000LUX
- ohišje iz posebnega nerjavečega jekla, 65% trši kot predhodni model in dvakrat odpornejši na obrabo
- se lahko sterilizira (do 135°C)



MASTERMATIC LUX M20L

- moder kolenčnik 1:1
- možnost uporabe 14 različnih glav
- jakost svetlobe do 25.000LUX
- notranje hlajenje
- se lahko sterilizira (do 135°C)



MASTERMATIC LUX M25L

- rdeč kolenčnik 1:5
- jakost svetlobe do 25.000LUX
- keramični ležaji
- notranje hlajenje
- tišje delovanje (55 dB A)
- 3x sprej
- se lahko sterilizira (do 135°C)



MASTERMATIC LUX M07L

- zelen kolenčnik 2,4:1
- možnost uporabe 14 različnih glav
- jakost svetlobe do 25.000LUX
- notranje hlajenje
- se lahko sterilizira (do 135°C)



INTRA LUX L68

- modra standardna glava 1:1
- 65% trše ohišje (2x odpornejše kot titan)
- namestitev na modre ali zelene kolenčnike
- maksimalna obratovalna hitrost 40.000 vrtljajev na minuto



INTRA LUX L67

- zelena redukcijska glava 2:1
- 65% trše ohišje (2 x odpornejše kot titan)
- namestitev na modre ali zelene kolenčnike
- maksimalna obratovalna hitrost 40.000 vrtljajev na minuto



NSK nasadni instrumenti

Izjemno majhne dimenzije (npr. velikost glave Ø 8,9 x V 13,4 mm). Masivno ohišje iz titana s prevleko DURAGRIP®, ki je odporna na praske. Optična vlakna cellular glass. 3 leta garancije. Vgrajen mikrofilter in "clean head" sistem, ki preprečuje vdor (povratni tok) tekočine v nasadni instrument in s tem preprečuje kontaminacijo.

nano95LS

- rdeči kolenčnik 1:5 z NANO glavo
- 4x sprej
- krajši model od Z95L
- keramični kroglični ležaji



Z95L

- rdeči kolenčnik 1:5
- 4x sprej
- osvetlitev LED
- za turbinske svedre
- max. 200.000 obr/min
- keramični kroglični ležaji



nano15LS

- zeleni kolenčnik
4:1 redukcija
- 1x sprej
- krajša različica Z15L
- osvetlitev LED



Z15L

- zeleni kolenčnik
4:1 redukcija
- 1x sprej
- osvetlitev LED
- max. 10.000 obr/min



nano25LS

- modri kolenčnik
s prenosom 1:1
- 1x sprej
- krajša različica Z25L



Z25L

- modri kolenčnik
s prenosom 1:1
- 1x sprej
- osvetlitev LED



nano65LS

- ročnik s prenosom 1:1
- LED osvetlitev
- max. 40.000 obr/min



Masivno ohišje iz titana s prevleko DURACOAT®, ki je odporna na praske. Optična vlakna cellular glass. 2 leti garancije. "Clean head" sistem, ki preprečuje vdor (povratni tok) tekočine v nasadni instrument in s tem preprečuje kontaminacijo.

X95L

- rdeči kolenčnik
s prenosom 1:5
- 4x sprej
- keramični kroglični ležaji
- max. 200.000 obr/min
- LED osvetlitev



X25L

- modri kolenčnik
s prenosom 1:1
- 1x sprej
- keramični kroglični ležaji
- LED osvetlitev



X15L

- zeleni kolenčnik s prenosom 4:1, redukcija
- 1x sprej
- keramični kroglični ležaji
- max. 10.000 obr/min
- LED osvetlitev



X65L

- ročnik s prenosom 1:1
- 1x sprej
- keramični kroglični ležaji
- max. 40.000 obr/min
- LED osvetlitev



Ohišje iz nerjavečega jekla. Optična vlakna (Cellular glass). 18-mesečna garancija. Sistem "Clean head" sistem, ki preprečuje vdor (povratni tok) tekočine v nasadni instrument in s tem preprečuje kontaminacijo.

M95L

- optični kolenčnik rdeči
- 1:5 povečanje
- 4x sprej
- keramični kroglični ležaji



M25L

- optični kolenčnik modri
- 1:1 neposredni pogon
- 1x sprej



M15L

- optični kolenčnik zeleni
- 4:1 zmanjšanje
- 1x sprej



M65

- neoptični kolenčnik modri
- 1:1 neposredni pogon
- 1x sprej



THALYA

**Podmazovanje in čiščenje 4 instrumentov
v manj kot minuti.**

- 4 instrumenti se obravnavajo hkrati, celoten cikel traja približno 55 sekund
- nadzorna plošča Thalya omogoča takojšnjo in intuitivno interakcijo s strojem
- uporabniki lahko prilagodijo trajanje različnih faz cikla
- je kompatibilna z različnimi proizvajalci maziv (od 200 do 500 ml)
- adapterji niso vključeni in so na voljo po izbiri



Making Your Life Better.



THALYA PLUS

Popolno vzdrževanje.

- zasnovana za avtomatizacijo vzdrževanja rotacijskih instrumentov
- cikel vse v enem vključuje čiščenje, dezinfekcijo, podmazovanje in sušenje.
- 4 instrumenti se obravnavajo hkrati in celoten cikel traja približno 12 minut.
- z uporabo posebnega adapterja se lahko nasadni instrumenti vrtijo med obdelavo, tako da detergent, razkužilo in mazivo dosežejo vsak kotic instrumenta
- zahvaljujoč posebni podpori je mogoče obdelati tudi vreteno
- zahvaljujoč priključku USB na zadnji strani stroja lahko uporabniki prenesejo poročila o strojnem ciklu.
- možnost dezinfekcije in podmazovanja tudi ultrazvočnega ročnika za čiščenje zobnega kamna.







2D RTG slikanje

panoramsko in intraoralno

Ortopan (panoramski posnetek) je najpogostejša oblika 2D posnetka, saj istočasno prikaže obe čeljusti, celotno zobovje, čeljustna sklepa in maksilarne sinuse ter obzobna tkiva. Posnetek je tudi v digitalni obliki, zato ga lahko prikažemo na računalniškem zaslonu. Z digitalno CCD tehnologijo imajo vsi ortopani visoko natančnost vseh prikazanih struktur, kar omogoča zaznavanje vseh detajlov in boljšo diagnozo. Omogoča precizen prikaz zob zgornje in spodnje čeljusti. Jasno so vidni patološki procesi v okolici zobnih korenov, kariozni procesi, ter stanje kosti v primerih parodontoze. Ortopan se v večini primerov uporablja kot osnovna diagnostična metoda in orientacijski posnetek pri prvih stomatoloških pregledih.



Panoramsko slikanje

PROONE

Širok nabor programov slikanja za številne indikacije.

Popolnoma opremljena panoramska rentgenska naprava, enostavna za uporabo in z nagrajenim dizajnom.

- omogoča enostavno pozicioniranje pacienta
- uporabniški vmesnik vas vodi skozi postopek
- avtofokus omogoča popolno panoramsko slikanje z vsakokratnim pritiskom gumba



PROMAX 2D S2

Za enostavno 2D slikanje.

Omogoča enostavno pozicioniranje pacienta.

- vsebuje vso programsko opremo, ki jo potrebujete
- uporabniški vmesnik vas vodi skozi postopek
- robustna naprava, prilagojena tudi večjim obremenitvam (veliko število posnetkov na dan)



PROMAX 2D S3

Uporabniški vmesnik vas vodi skozi postopek.

Celovit maksilofacialni sistem za 2D slikanje.

- omogoča enostavno pozicioniranje pacienta
- avtofokus omogoča popolno panoramsko slikanje z vsakim pritiskom gumba
- aparat je opremljen z robotizirano roko SCARA 3, ki omogoča vse napredne slikovne programe in tomografijo



HYPERION X5 2D

Za svoje delovanje potrebuje izjemno malo prostora.

Klasičen panoramski RTG aparat.

- namenjen predvsem za zasebne zobozdravstvene ordinacije in uporabnike, ki imajo prostorske probleme, saj gre za najmanjši panoramski aparat na tržišču
- vsebuje že vse najnovejše dosežke pri 2D panoramskem slikanju, saj ima vključeno tehnologijo prepoznavanja morfologije pacienta, kar preprečuje, da bi bile slike preveč ali premalo eksponirane (MRT protokol)
- pozicioniranje je zelo poenostavljeno
- aparat samodejno določi fokus posnetka
- širok nabor 2D slikovnih programov, predvsem pa je pomembna Multi-Pan funkcija



Intraoralno slikanje

PROX

Oblikovan z namenom narediti intraoralno slikanje lažje in bolj zanesljivo kot kdaj koli prej.

Napredna intraoralna rentgenska enota, ki omogoča enostavno in natančno pozicioniranje, enostaven postopek slikanja in vrhunske slike v visoki ločljivosti.

- omogoča optimalne slike za vse diagnostične potrebe (prilagodljiva kV in mA)
- hiter in enostaven za uporabo z vnaprej programiranimi hitrimi nastavitvami in praktičnim oblikovanjem
- je digitalno pripravljen, integriran s sistemom Planmeca ProSensor
- nudi tekoč potek dela s Planmeca Romexis



PROSENSOR HD

Intraoralni senzor ponuja edinstveno kombinacijo neprimerljive kakovosti slike, vrhunskega dizajna in izjemne uporabnosti.

- ločljivost nad 20 lp / mm
- ostre slike in slike z nizkim šumom z visokim kontrastom, široko dinamično območje
- tri velikosti senzorjev z zaobljenimi robovi
- integracija z rentgensko enoto Planmeca ProX
- popolnoma združljiv z operacijskim sistemom Windows in Mac OS

PROX + PROSENSOR HD set:

- PRO X RTG
- Prosensor HD velikost 1
- Romexis 2D



RX DC

Visokofrekvenčni introralni rtg aparat omogoča brezhibno in natančno slikanje s pomočjo inovativne tehnologije, maksimalne fleksibilnosti in zanesljivega konstantnega delovanja.

- trije tipi RTG naprave: klasična z žičnim sprožilom (RXDC Extend), introralni RTG, ki se upravlja s pomočjo brezžičnega multifunkcijskega ročnega sprožila (RX DC Extend Wireless) in introralni RTG z brezžičnim sprožilom in posebnim sistemom za pozicioniranje na magnetni zaklop (RX DC Hyper Sphere)
- pri vseh so na voljo izvedbe za zidno montažo z različnimi dolžinami rok, lahko pa se montira tudi na posebej za to zasnovan voziček – Cart



RX DC HYPER SPHERE

Najbolj napreden iz družine RX DC

- poseben inovativen način pozicioniranja in zaklepanja v željeni poziciji
- slikanje sprožimo s pomočjo brezžičnega upravljalnika, na katerem nastavimo tudi vse parametre
- zaradi lahkega nastavljanja je ta naprava izjemno primerna tudi za montažo na sam zobozdravniški aparat



ZEN-X

Vrhunski digitalni senzor.

- povezovanje za uporabo na x-podu, računalniku z USB-priključkom in nekaterimi zobnimi enotami
- naj bo vaše delo enostavno, hitro in mobilno
- povezljivost z USB omogoča, da je sistem izjemno priročen in mobilni
- deluje z nizko porabo energije
- ergonomsko oblikovanje zagotavlja maksimalno udobje pacienta
- gladki robovi senzorjev in zaobljeni koti se popolnoma prilagajajo anatomske oblike ustne votline





Novost

ZEN-X DCiS

Prvi brezžični intraoralni senzor s sistemom Wire Free in DC (Direct Conversion) za natančno rentgensko slikanje v le nekaj korakih. Brez kabla za največjo praktičnost. Kompakten in ergonomičen za večje udobje pacienta.

VSE V ENEM: Priključna postaja za namestitev in polnjenje senzorja, ko ga ne uporabljate.

KAMOR ŽELITE: Postavite svojo priklopno postajo na delovno površino, na mizo ali na steno z uporabo posebnega kompleta za pritrditev. LED dioda stanja je vedno vidna. Enostaven in vedno dostopen priključek USB.

BREŽŽIČNO: Antena za sprejem podatkov v brezžičnem načinu: minimalna poraba, maksimalna kvaliteta posnetkov.

PRAKTIČNO: LED dioda stanja na zadnji strani. Velikost senzorja št. 2 z velikim aktivnim območjem za generiranje rentgenskih posnetkov.

KOMPAKTNO: Manj neprijetnosti za pacienta zaradi zaobljenih robov samega senzorja. Minimalna debelina senzorja zaradi tehnologije neposredne pretvorbe (DC), ki zmanjšuje število notranjih sestavnih delov. Izjemno tanko ohišje litijske baterije z možnostjo ponovnega polnjenja.





ZEN-X DCiS

X-POD

Zajemite, prikažite, obdelajte in upravljajte vsako podrobnost na dlani zahvaljujoč najbolj vsestranski in sodobni napravi.

- HD slike in ročna obdelava
- zmogljiva programska oprema
- ima več naprednih funkcij (kalibracija, merjenje, filtriranje, diagram zobovja, rotacija, zapisi bolnikov) z uporabniku prijaznim grafičnim vmesnikom za shranjevanje in obdelavo slik neposredno na napravi, brez kakršne koli povezave z računalnikom
- samozadostnost in prenosljivost
- je kompakten, žepne velikosti, prenosljiv in z izredno dolgo dobo delovanja baterije
- slike se shranijo in organizirajo v mape za vsakega pacienta, shranjene na odstranljivi pomnilniški kartici Secure Digital
- omogoča optimalen potek dela
- prenesite in hitro sinhronizirajte podatke v podatkovni zbirki iRYS vašega osebnega računalnika prek kabla USB ob koncu dneva ali takoj prek Bluetootha



myray
new comfort
in digital imaging

Set X-pod z digitalnim senzorjem ZEN-X velikost 1 – osnovna sestava:

- MyRAY WDS X-POD prenosno ohišje z ekranom
- X-pod kit pripomočkov (paket programske opreme za i-POD, hitri polnilec baterije, dongle za bluetooth2 prenose, nosilec in USB priključni kabel)
- MyRAY ZEN-X HD digitalni senzor 20 x 30 mm - velikost 1
- sistem za pozicioniranje senzorja - velikost 1

Set X-pod z dvema digitalnima senzorjema ZEN-X velikost 1 in velikost 2 – osnovna sestava:

- MyRAY WDS X-POD prenosno ohišje z ekranom
- X-pod kit pripomočkov (paket programske opreme za i-POD, hitri polnilec baterije, dongle za bluetooth2 prenose, nosilec in USB priključni kabel)
- MyRAY ZEN-X HD digitalni senzor 20 x 30 mm - velikost 1 in velikost 2
- sistem za pozicioniranje senzorja - velikost 1 in velikost 2

Čitalci za fosforne plošče

PSPiX²

Prvi brezžični digitalni skener fosfornih ploščic.

- eden najmanjših na tržišču
- zelo enostaven in hiter
- futuristični dizajn
- edini skener, ki se da delno sterilizirati



PROSCANNER 2.0

Resnična vrednost inovacij leži v rešitvah, ki vodijo v oprijemljiv razvoj na nova profesionalna področja.

Kompaktni in inteligentni optični čitalnik fosfornih plošč različnih dimenzij.

- ponuja hiter postopek skeniranja in pregledovanja posnetih slik za tekoče vsakodnevno delo
- primeren za posamične ordinacije, ali pa kot skupna naprava za več enot - identifikacija uporabnikov preko RDF
- enostavna in inteligentna uporaba
- kompakten in hiter
- pametne tablice v vseh velikostih
- skenirne ploščice v več velikostih omogočajo enostavno izbiro glede na potrebe (npr. bitewing)

PLANMECA



HY SCAN

Popolnoma samodejni postopek branja fosfornih plošč.

- kompaktna, hitra in enostavna naprava za izdelavo intraoralnih slik visoke ločljivosti za dosledno zanesljive diagnostične rezultate
- izjemno vsestranski in ga je mogoče namestiti vodoravno na mizo ali navpično na steno s posebnim nosilcem
- hiter in varen prenos slik na osebni računalnik ob delovni postaji ali neposredno s strežnika v MultiROOM-u
- postopek je vedno pod nadzorom s takojšnjim prikazom stanja optičnega bralnika (pripravljen / branje / brisanje slike / stanje pripravljenosti / itd.) zahvaljujoč indikatorju stanja



VistaScan Mini Easy 2.0

Visoka kakovost slike – popolna predstavitev.

- zagotavlja bistveno ostrejšje slike kot rentgenski film
- kariesne lezije D1 in endo instrumenti do ISO 06 so zanesljivo prikazani na slikah
- je izjemno preprost za delo - skeniranje slikovne plošče, brisanje, pripravljalni korak za naslednji zajem je mogoče izvesti v enem koraku
- zagotovljena je hitra dostopnost slike v neposredni bližini pacienta
- **velikosti plošč:** S0, S1, S2
- **teoretična ločljivost:** 16,7 LP/mm, 849 dpi
- **sivine (bitne):** 16 (65.536)
- **efektivna ločljivost:** 12,5 LP/mm, 635 dpi
- **teža:** 4 kg
- **dimenzije:** 23,1 x 16,7 x 21,6 cm
- omrežni vmesniki








3D RTG slikanje

računalniška tomografija s pomočjo stožičastega snopa RTG / CBCT

3D rentgensko slikanje zob z uporabo CBCT (Cone Beam Computer Tomography) tehnike je hitro, enostavno in brez kakršnegakoli stika s pacientom. Slikanje se izvrši bodisi stoje ali sede, postopek pa traja okoli 10 sekund. Na podlagi tega postopka dobi specialist podrobno sliko stanja v obliki računalniško generiranih pogledov kostne strukture obraza, zob in ostalih podrobnosti iz vseh zornih kotov v 3D obliki!



VISO

Nesporni novi kralj na tržišču CBCT naprav, povsem nov svet tehnologije!

- uživajte v celovitem CBCT doživetju z novo Planmeca Viso rentgensko napravo
- omogoča unikatno pozicioniranje pacienta v živo, brezplačne FOV prilagoditve in inteligentne popravke gibanja pacienta
- glede na absolutni "high end" nivo naprave v vseh segmentih slikanja, ima seveda kot opcijo telerentgena CEPH PRO s t. i. 'one shot' zajemom slike



PROMAX 3D CLASSIC

Omogoča zajem večjega območja v individualni rotaciji brez združevanja posameznih slik.

Aparat pisan na kožo vsem potrebam v zobozdravstveni dejavnosti.

- nov povečan obseg za 'Teeth program', ki omogoča slikanje celotnega zobnega loka
- s povečanim volumnom se premer poveča iz Ø 80 x 80 mm na do Ø 110 x 80 mm
- optimalna naprava za prav vse posege v zobozdravstvu, kjer ni potrebe po pregledovanju čeljustnega sklepa in obnosnih votlin
- Smart PAN
- možnost lepljenja volumnov in nadgradnja s CALM protokolom



PROMAX 3D PLUS

Kot pove že naziv - še za korak večja uporabnost, ki zadovolji potrebe v maksilofacialni kirurgiji.

- najnovejši član Planmeca ProMax družine
- velikosti volumna od Ø 40 x 50 mm do Ø 160 x 90 mm
- omogoča CBCT, 3D fotografije, 3D skeniranje modelov, panoramsko in cefalometrično slikanje
- naprava, ki poleg celotne spodnje in zgornje čeljusti pokriva tudi območje TMJ in obnosnih votlin - primerna za kompleksno delo v maksilofacialni kirurgiji



PROMAX 3D MID

Aparat, ki poleg celotnega dentalnega področja pokriva tudi potrebe otorinolaringologije.

- omogoča prilagoditev velikosti volumna in načinov resolucije
- velikosti volumnov od Ø 34 x 42 mm do Ø 200 x 170 mm
- zadošča številnim diagnostičnim zahtevam v implantologiji, endodontiji, parodontologiji, ortodontiji, dentalni in maksilofacialni kirurgiji ter TMJ analizi
- izjemno orodje za diagnostiko ušes, maksilarnega sinusa in prepoznavanje bolezni dihalnega trakta






PLANMECA

PROFACE

Fotografsko 3D slikanje mehkega tkiva za izjemno natančno poustvaritev resničnega virtualnega pacienta.

- integracija slikovne kamere v CBCT senzor omogoča dodatno 3D slikanje mehkega tkiva in integracijo CBCT posnetka s 3D posnetkom
- kot opcija na voljo na vseh 3D CBCT napravah
- izjemno uporaben in nazoren pripomoček pri pred-operativnem načrtovanju kot pri post-operativnih analizah




CALM

Planmeca calm ... Zapleten računalniški postopek, s katerim 'popravimo' napake, ki jih povzročijo pacienti, ki se nehote premaknejo med postopkom zajema CBCT slike.

- Planmeca CALM (Correction Algorithm for Latent Movement) lahko analizira in kompenzira rahle premike pacienta ter zagotavlja izboljšane, diagnostično kakovostne slike
- ni več potrebe po večkratnem slikanju in nepotrebnem izpostavljanju pacientov sevanju
- celoten postopek se podaljša za samo 30–60 sekund
- lahko se uporabi na že zajeti sliki, ali pa se vklopi že med slikanjem
- Planmeca CALM je že na voljo kot nadgradnja obstoječim Planmeca ProMax® 3D napravam in v povezavi z obstoječimi pripomočki za odstranjevanje artefaktov: AINO, ARA in ROI pripomore k maksimalno uporabnemu posnetku

Brez Planmeca Calm



S Planmeca Calm

HYPERION X9 PRO

Izjemen CBCT aparat, ki v sebi združuje izjemen multi FOV 3D CBCT aparat, vrhunski klasičen panoramski RTG z Multi-Pan MRT tehnologijo in z obema funkcijama usklajen telerentgen s kopico novih programov slikanja.

Naslednik modela hyperion x9, vendar tisti dodatek pro res pomeni veliko novosti in izboljšav, za katere seveda tu zmanjka prostora.

- snemanje v Hi-Res načinu omogoča, da je lahko celotna zgornja in spodnja čeljust slikana z natančnostjo voksla 75um, na predelu natančnega opazovanja pa celo do 68um ter možnost izbire različnim namenom prilagojene FOV, ki segajo od 4x4cm pa do 13x16cm
- nova tehnologija omogoča zelo hitro skeniranje, kar zmanjša možnost napak
- pri slikanju, kjer ločljivost ni tako pomembna, je na voljo vrsta programov z zelo nizkimi dozami sevanja
- gre za CBCT aparat najvišjih standardov, ki v razmerju tehnološka inovativnost - kvaliteta - zmogljivost - cena nima resnega konkurenta



HYPERION X5 3D

Idealna naprava za manjše zdravstvene ustanove in posamezne napredne ordinacije.

Izjemno majhen 'footprint' naprave.

- vrhunska CBCT naprava najnovejših tehnoloških dosežkov (multi FOV od 6x6 do 10x10 cm ob možni natančnosti 80um vokslov)
- izjemna 2D panoramska RTG naprava, ki v tej kombinaciji lahko ponudi edinstvene pripomočke, kot so MRT, Free Focus in Multi-Pan
- na voljo je v izvedbi za montažo na steno, ali pa na steber, vpet v tla ordinacije



VISTA INTRA DC

Hitri, visokokakovostni slikovni rezultati.

- moderna, elegantna oblika za preprosto in natančno pozicioniranje
- preprost koncept upravljanja
- popolnoma usklajen s slikovno ploščo ali senzorjem
- visoko zanesljiva, dolga življenjska doba rentgenske cevi
- konstantno sevanje
- spremenljivo nastavljive vrednosti mA in kV
- DC generator z 0,4 mm žariščem
- DAP (prikaz produkta površine odmerka) po izpostavljenosti
- **vhodna moč:** AC 100–240 V 10 %, 50/60 Hz
- **poraba energije:** 500 W
- **napetost cevi:** 60 – 70 kVp
- **tok cevi:** 4 – 7 mA
- **dolžina cevi:** 200 mm
- **kolimacija sevalnega polja:** Ø 60 mm / 30x40 mm (20x30 mm opcijsko)
- **čas osvetlitve:** 0,04 – 2 sek
- **goriščna točka:** 0,4 mm (IEC 336)
- **skupna filtracija:** Min. 2.0 Al mm
- **teža:** 24,4 kg / 26,4 kg / 28,4 kg
- **višina:** 1730 mm
- **max. delovna dolžina:** 1810 mm / 1960 mm / 2260 mm

DÜRR
DENTAL



VISTA VOX S

2D/3D hibridni rentgenski sistem: pogledite, kar želite videti.

- edinstvena tehnologija proizvaja slike, ki vključujejo vse, kar potrebujete za zanesljive diagnoze, indikacije, dobro utemeljene odločitve o zdravljenju in prepričljivo komunikacijo s pacientom
- **vrsta detektorja slike:** CsI CMOS fotodiodni niz
- **velikost slikovnih pik:** 49,5 µm
- **časi skeniranja:** 2 - 18 sek
- **aktivna površina senzorja:** 135,8 x 36,4 mm
- **napetost:** 60 - 99 kV
- **tok cevi:** 4 - 16 mA
- **goriščna točka:** 0,5 mm
- **min. skupna filtracija:** 2,8 mm
- **3D volumen, otrok, diagnostični:** Ø 130 x 70 mm
- **3D volumen, odrasli, diagnostični:** Ø 130 x 85 mm
- **3D volumen, predel čeljusti:** Ø 50 x 50 mm
- **višina:** 1.406 - 2.250 mm
- **teža:** 180 kg
- **območje nastavitve višine:** 844 mm
- **širina x globina:** 990 x 1,130 mm
- možna namestitev na steno
- **frekvenca:** 50/60 Hz
- **moč:** 2.200 VA
- **omrežna napetost:** 200-240 V AC





VISTAVOX S CEPH

Rentgen 3 v 1: nizke doze rentgenskega sevanja – visoka učinkovitost.

- opremljen z dvema vrhunskima senzorjema Csl
- ni potrebe po okornem postopku odklopa in ponovnega povezovanja med 3D rentgensko enoto in Ceph boom
- če želite začeti zajemati rentgensko sliko Ceph, morate le izbrati ustrezen programski način
- **vrsta detektorja slike:** Csl CMOS fotodiodni niz
- **velikost slikovnih pik:** 49,5 / 100 μ m
- **časi skeniranja:** 1,9 - 18 sek
- **aktivna površina senzorja:**
135,8 x 36,4 mm / 157,2 x 16,3
- **napetost:** 60 - 99 kV
- **tok cevi:** 4 - 16 mA
- **goriščna točka:** 0,5 mm
- **min. skupna filtracija:** 2,8 mm
- **3D volumen, otrok, diagnostični:** Ø 130 x 70 mm
- **3D volumen, odrasli, diagnostični:** Ø 130 x 85 mm
- **3D volumen, predel čeljusti:** Ø 50 x 50 mm
- **višina:** 1,406 - 2,206 mm
- **teža:** 202 kg
- **območje nastavitve višine:** 800 mm
- **širina x globina:** 1,941 x 1,615 mm
- možna namestitev na steno
- **frekvenca:** 50/60 Hz
- **moč:** 2.200 VA
- **omrežna napetost:** 200-240 V AC







Higiena in sterilizacija

Ponovna uporaba instrumentov vključuje zapletene higienske postopke in protokole, katere je potrebno vedno znova testirati, optimizirati in nadgraditi glede na najnovejši razvoj znanosti in tehnologije. Vsak korak v postopku higiene je pomemben, še posebno čiščenje instrumentarija. Samo z najnaprednejšimi aparati boste dosegli najbolj optimalne rezultate najvišje kakovosti in obenem prihranili še čas in denar.



Sterilizatorji in ostala oprema

MELAG
competence in hygiene

PREMIUM CLASS

Vacuklav 40 B+ Evolution

Hitri premium sterilizator – z novo funkcijo drytelligence.

- **način:** priklop na vodno omrežje
- **globina komore:** 35 cm
- **volumen komore:** 18 L
- **sprejme:** 9 kg instrumentov ali 2 kg tekstila
- **dimenzije:** 46 x 50 x 55 cm
- **min. zahtevana širina pulta:** 50 cm
- **teža:** 55 kg



Vacuklav 41 B+ Evolution

Hitro, enostavno za uporabo in samostojno - zdaj z drytelligence.

- **način:** prosto stoječ
- **globina komore:** 35 cm
- **volumen komore:** 18 L
- **sprejme:** 9 kg instrumentov ali 2 kg tekstila
- **dimenzije:** 46 x 50 x 55 cm
- **min. zahtevana širina pulta:** 50 cm
- **teža:** 60 kg





Vacuklav 43 B+ Evolution

Prihranite čas in energijo!

- **način:** prosto stoječ
- **globina komore:** 45 cm
- **volumen komore:** 23 L
- **sprejme:** 9 kg instrumentov ali 2,5 kg tekstila
- **dimenzije:** 46 x 50 x 68 cm
- **min. zahtevana širina pulta:** 60 cm
- **teža:** 69 kg



Vacuklav 44 B+ Evolution

Močni avtoklav za velike klinike –
z novo funkcijo drytelligence.

- **način:** priklop na vodno omrežje
- **globina komore:** 45 cm
- **volumen komore:** 23 L
- **sprejme:** 9 kg instrumentov ali 2,5 kg tekstila
- **dimenzije:** 46 x 50 x 68 cm
- **min. zahtevana širina pulta:** 60 cm
- **teža:** 64 kg



Vacuklav 550

Najčistejša rešitev – za vaš proračun in okolje!

- več prostora za polnjenje do 25 kg na 16 pladnjih ali do 10 škatel MELAstore
- patentirana tehnologija dvojnega plašča za rekordne čase delovanja
- skrajšanje časa sušenja z DRYtelligence do 80 %
- izjemno velik zaslon Smart-Touch za intuitivno upravljanje, tako preprosto kot vaš pametni telefon
- dokumentacija in odobritev neposredno na napravi s ProControl
- pionirske tehnologije: Recovery, Coolify, Power Save in DRYtelligence



- **način:** prosto stoječ
- **globina komore:** 45 cm
- **volumen komore:** 53 L
- **sprejme:** do 25 kg nezapakirano / 11 kg zapakirano / 17,5 kg z MELAStore kg instrumentov ali 3,5 kg tekstila
- **dimenzije:** 63,6 x 59,0 x 71,5 cm
- **min. zahtevana širina pulta:** 60 cm
- **teža:** 98 kg (delovna do 127 kg)



Careclave

Revolucija v obdelavi instrumentov

Careclave združuje celoten proces pri delu z instrumenti: čiščenje, dezinfekcijo, vzdrževanje in sterilizacijo v samo eni napravi.

✓ Čiščenje in razkuževanje ✓ Nega
✓ Sterilizacija ✓ Dokumentacija



S široko paleto programov Careclave zagotavlja optimalno pripravo in nego vaših instrumentov. Več o programih Careclave (s priloženim Careboxom) in načinom Vacuclave (brez pritrjenega Careboxa) preberite v naslednjem razdelku:

Careclave-načini	Opis	Čas cikla s sušenjem
Care-Therm Program	Zunanje in notranje čiščenje, termična dezinfekcija, po potrebi nega instrumentov v Careboxu	16 – 18 min
Care-S Program	Zunanje in notranje čiščenje, po potrebi nega, sterilizacija (134 ° C, čas držanja 3,5 min) instrumentov v skrinjici	21 – 23 min
Care-B Kombi-Program	Zunanje in notranje čiščenje, po potrebi nega, dodatna sterilizacija (134 ° C, čas držanja 5,5 min) instrumentov v skrinjici in na pladnjih	33 – 43 min

Vacuclave-načini	Opis	Čas cikla s sušenjem
Univerzalni-B Program	Sterilizacija (134 ° C, čas zadrževanja 5,5 min) zaviti ali dvojno zaviti instrumentov do 11 kg	13 – 22 min
Hitri-S Program	Sterilizacija (134 ° C, čas držanja 3,5 min) nepakiranih instrumentov do 7 kg	9 – 15 min
Nežni- B Program	Sterilizacija (121 ° C, čas zadrževanja 20,5 min) zaviti ali dvojno zaviti instrumentov do 7 kg	27 – 37 min
N"Prion"-B Program	Sterilizacija (134 ° C, čas zadrževanja 20,5 min) zaviti ali dvojno zaviti instrumentov do 11 kg	28 – 37 min

Careclave lahko hitro in enostavno namestite v katero koli sobo za predelavo. Naslednji seznam ponuja pregled namestitvenih zahtev za elektriko, vodo in stisnjen zrak:

- **Številka artikla:** ME10618
- **Dimenzije naprave (Š × V × G):** 48,0 x 50,0 x 65,3 cm
Višina vključno z zaslonom 56,2 cm
Careclave se prilega 60 cm globoki delovni plošči
- **Teža:** 69 kg
- **Velikost / prostornina komore:**
Ø 25 cm x 35 cm v dolžino / 18 litrov
- **Sprejme:** največ 11 kg instrumentov / 2 kg tekstila
- **Nosilnost Carebox-a:** največ 8 instrumentov z votlim telesom
- **Napajanje:** 220-240 V, 50 Hz
- **Poraba energije:** 3 kW
- **Priključek za stisnjen zrak:** 4 – 8 bar
- **Oskrba z vodo:** največ 35 ° C, 1 - 10 barov, potrebna dodatna obdelava vode
- **Dokumentacijski vmesniki:** USB, omrežje



Sterilizatorji in ostala oprema

MELAG
competence in hygiene

PRO LINE

Vacuklav 118

- sterilizator razreda B
- prostostoječ z možnostjo priklopa na vodovodno omrežje
- **globina komore:** 35 cm
- **volumen komore:** 17 L
- **sprejme:** do 5kg instrumentov na 5 pladnjih ali 1,8 kg tekstila
- Smart touch ekran
- integrirano dokumentiranje
- **Dimenzija avtoklava:** ŠxVxG: 47 x 50 x 64 cm
- **min. zahtevana širina pulta:** 60 cm



Vacuklav 123

- sterilizator razreda B
- prostostoječ z možnostjo priklopa na vodovodno omrežje
- **globina komore:** 45 cm
- **volumen komore:** 23 L
- **sprejme:** do 6kg instrumentov na 5 pladnjih oz. 2 kg tekstila
- Smart touch ekran
- integrirano dokumentiranje
- **Dimenzija avtoklava:** ŠxVxG: 47 x 50 x 64 cm
- **min. zahtevana širina pulta:** 60 cm



Melaquick 12+

Hitri parni sterilizator.

- 7-minutni program za instrumente
- uporaba demineralizirane vode
- **dimenzije:** 19,5 x 43 x 47 cm
- **velikost in volumen komore:** 9 x 20 cm / 1,35 L
- **teža:** 23 kg
- **delovna temperatura:** 136 °C
- univerzalna košara za svedre
- nosilec za 7 instrumentov

Melaquick 12+ p

Kompakten. Hiter. Močan.

- 7-minutni program za instrumente
- uporaba demineralizirane vode
- **dimenzije:** 20,5 x 43 x 46 cm
- **velikost in volumen komore:** 9 x 20 cm / 1,35 L
- **teža:** 24 kg
- **delovna temperatura:** 136 °C
- integrirana črpalka





PRIME LINE

Vacuklav 318

- sterilizator razreda B
- prostostoječ z možnostjo priklopa na vodovodno omrežje
- **globina komore:** 35 cm
- **volumen komore:** 17 L
- **sprejme:** do 7kg instrumentov na 5 pladnjih ali 1,8 kg tekstila
- Smart touch ekran
- integrirano dokumentiranje
- **Dimenzija avtoklava:** ŠxVxG: 47 x 50 x 64 cm
- **min. zahtevana širina pulta:** 60 cm
- Program Heavy Duty - omogoča sterilizacijo večjih količin instrumentarija pri enakem volumnu sterilizacijske komore
- DRYtelligence sušenje - algoritemsko nadzorovano sušenje zagotavlja optimalne rezultate in skrajšanje časa sušenja za do 80 %
- intuitiven koncept delovanja z integrirano sledljivostjo in hitrimi programi
- možno je povezati z MELAprint 80, ki omogoča tiskanje črtne kode za označevanje in popolno sledljivost instrumentov



Vacuklav 323

- sterilizator razreda B
- prostostoječ z možnostjo priklopa na vodovodno omrežje
- **globina komore:** 45 cm
- **volumen komore:** 23 L
- **sprejme:** do 8kg instrumentov na 5 pladnjih ali 2 kg tekstila
- Smart touch ekran
- integrirano dokumentiranje
- **Dimenzija avtoklava:** ŠxVxG: 47 x 50 x 64 cm
- **min. zahtevana širina pulta:** 60 cm
- Program Heavy Duty - omogoča sterilizacijo večjih količin instrumentarija pri enakem volumnu sterilizacijske komore
- DRYtelligence sušenje - algoritemsko nadzorovano sušenje zagotavlja optimalne rezultate in skrajšanje časa sušenja za do 80 %
- intuitiven koncept delovanja z integrirano sledljivostjo in hitrimi programi
- možno je povezati z MELAprint 80, ki omogoča tiskanje črtne kode za označevanje in popolno sledljivost instrumentov



Na novo pišejo pravila sterilizacije!



- 50 ciklov s 5 litri vode
- prvi sterilizator z zaprto zanko, ki uporablja vodo iz omrežja prek posebnega notranjega filtrirnega sistema, ki reciklira vodo za ponovno uporabo v naslednjih ciklih
- ta zmogljivost odpravlja odpadke, zmanjšuje stroške in zagotavlja znatno povečanje učinkovitosti vsake sodobne zobozdravstvene ordinacije
- rešuje tudi vsa vprašanja v zvezi s skladiščenjem in oskrbo z demineralizirano vodo.



A-17 PLATINUM

- **način:** prosto stoječi
- **globina komore:** 35 cm
- **volumen:** 17 L
- **dimenzije:** 48 x 50 x 60 cm
- **teža:** 54 kg

A-22 PLATINUM

- **način:** prosto stoječi
- **globina komore:** 45 cm
- **volumen:** 22 L
- **dimenzije:** 48 x 50 x 60 cm
- **teža:** 55 kg

A-28 PLATINUM

- **način:** prosto stoječi
- **globina komore:** 45 cm
- **volumen:** 28 L
- **dimenzije:** 48 x 50 x 60 cm
- **teža:** 56 kg

Zanesljiva inovacija!

- vgrajena filtracija v samostojnem stroju
- za razliko od tradicionalnih sterilizatorjev A Plus ne potrebuje zunanjega vodnega priključka za obdelavo vode iz omrežja
- zahvaljujoč demineralizacijskemu filtru na glavnem rezervoarju lahko uporabnik slednjega napolni z navadno vodo iz pipe, s čimer bistveno optimizira prostore, racionalizira procese in doseže znatne prihranke
- filtrirni sistem Plus zagotavlja enostavno upravljanje brez primere.



A-17 PLUS

- **način:** prosto stoječi
- **globina komore:** 35 cm
- **volumen:** 17 L
- **dimenzije:** 48 x 50 x 60 cm
- **teža:** 51 kg

A-22 PLUS

- **način:** prosto stoječi
- **globina komore:** 45 cm
- **volumen:** 22 L
- **dimenzije:** 48 x 50 x 60 cm
- **teža:** 52 kg

A-28 PLUS

- **način:** prosto stoječi
- **globina komore:** 45 cm
- **volumen:** 22 L
- **dimenzije:** 48 x 50 x 60 cm
- **teža:** 52 kg



Brezkompromisna kvaliteta!

- serija A je na voljo v 17, 22 in 28-litrskih različicah
- tri različne zmogljivosti, ki uporabnikom omogočajo izbiro najprimernejšega stroja glede na njihove potrebe
- zunanje mere, ki so enake za vse tri stroje, olajšajo namestitve
- modela s prostornino 17 in 22 litrov imata pet pladnjev, model s prostornino 28 litrov pa šest
- vratca na zgornjem delu sterilizatorja omogočajo operaterju, da doseže rezervoarje, jih napolni z demineralizirano vodo in očisti. Senzor v rezervoarju preverja kakovost vode in zagotavlja dolgotrajno delovanje stroja.
- opremljen je s tipkovnico in vsebuje jasne uporabniku prijazne ikone.



A-17

- **način:** prosto stoječi
- **globina komore:** 35 cm
- **volumen:** 17 L
- **dimenzije:**
48 x 50 x 60 cm
- **teža:** 50 kg

A-22

- **način:** prosto stoječi
- **globina komore:** 45 cm
- **volumen:** 22 L
- **dimenzije:**
48 x 50 x 60 cm
- **teža:** 51 kg

A-28

- **način:** prosto stoječi
- **globina komore:** 45 cm
- **volumen:** 28 L
- **dimenzije:**
48 x 50 x 60 cm
- **teža:** 52 kg

Nova narekovalca tempa v higienskem ciklu.



HYGOCLAVE 40

- **način:** prosto stoječi
- **globina** komore: 37 cm
- **volumen:** 17 L
- **dimenzije:** 493 x 484 x 654 mm
- **teža:** 57 kg

HYGOCLAVE 40 PLUS

- **način:** prosto stoječi
- **globina** komore: 45 cm
- **volumen:** 22 L
- **dimenzije:** 493 x 484 x 654 mm
- **teža:** 61 kg





Hygoclave 50. Higiena je v njegovem DNK.

HYGOCLAVE 50

- **način:** prosto stoječi
- **globina komore:** 37 cm
- **volumen:** 17 L
- **dimenzije:** 493 x 484 x 642 mm
- **teža:** 57 kg

HYGOCLAVE 50 PLUS

- **način:** prosto stoječi
- **globina komore:** 45 cm
- **volumen:** 22 L
- **dimenzije:** 493 x 484 x 642 mm
- **teža:** 61 kg



MELAG

competence in hygiene

MELATHERM 10

Termo – dezinfektor.

- 5 različnih programov (3 – 45 min)
- integriran sistem dokumentiranja (CF kartica ali ethernet vmesnik)
- enostavno polnjenje rezervoarjev s pralno tekočino
- sterilizacija v rekordno hitrem času
- **dimenzije:** 59,8 x 83,6 x 67,8 cm
- **dimenzije komore:** 46,5 x 40,5 x 44,8 cm
- **teža:** 85 kg



TETHYS H10 PLUS

- nov termični razkuževalec, s katerim je postopek obnove instrumentov preprost in praktičen
- ta inovativna naprava izvaja številna ročna opravila, ki se običajno pojavljajo pred sterilizacijo, s čimer se zmanjša delovna obremenitev in tveganje za osebe
- s Tethys H10 Plus so dekontaminacija, pranje, toplotna dezinfekcija in sušenje strnjeni v en hiter avtomatiziran proces
- **napajalna napetost:** 220/240 V - 50 Hz
- **moč:** 2300 W
- **zunanje mere:** 470 x 430 x 500 mm
- **teža:** 37 kg
- **prostornina rezervoarja detergenta:** 0,7 litra (avtonomija: do 12 ciklov)
- **največja poraba vode (na cikel):** 15 litrov
- **maksimalna obremenitev:** 2 kg



TETHYS

Higiena kraljuje na glavnem odru.

- doseganje najboljših rezultatov z najmanj truda ponuja najnovejša serija pomivalno-razkuževalnih naprav Tethys
- te popolnoma avtomatske naprave zagotavljajo popolno čiščenje instrumentov in najvišji standard dezinfekcije, hkrati pa zagotavljajo popolno zaščito operaterjev in odpravo morebitnih proceduralnih napak
- elektronski krmilni sistem z mikroprocesorjem
- 15 razpoložljivih programov (vključno s 6 prilagodljivimi)
- digitalni zaslon s tipkovnico na mehak dotik
- dozirni sistemi za peristaltične črpalke detergenta in nevtralizatorja
- senzorji nivoja detergenta in nevtralizatorja
- elektromagnetno zaklepanje vrat z avtomatskim odpiranjem
- shranjevanje podatkov o zadnjih 100 izvedenih programih
- nivo glasnosti: < 50 dB(A)



Tethys D60

- sušilni sistem z generatorjem vročega zraka
- **zunanje mere:** 600 x 605 x 850 mm
- **teža:** 70 kg

Tethys T60

- termalni sušilni sistem
- **zunanje mere:** 600 x 605 x 850 mm
- **teža:** 70 kg

Tethys T45

- termalni sušilni sistem
- **zunanje mere:** 450 x 620 x 850 mm
- **teža:** 50 kg

MELAflash

Preprosta dokumentacija s kompaktno kartico flash.

- sistem MELAflash je sestavljen iz kompaktnega tiskalnika za kartice, kartice MELAflash CF in čitalca kartic MELAflash
- zakonsko potrebno dokumentacijo serij je tako enostavno in udobno pridobivati s preizkušenimi parnimi sterilizatorji MELAG razredov Pro-Class, S-razreda (Euroklav), Cliniklav 25 in serije MELAtronic EN.

MELAG
competence in hygiene



MELASEAL 100+

Naprava za termično zatesnitev sterilne embalaže.

- LED prikazovalnik s prikazom načina delovanja v različnih barvah
- standard podajalnik folije
- **dimenzije:** 415 x 240 x 150 mm
- **teža:** 5,4 kg
- **maks. poraba moči:** 300 W
- **temperatura:** 100 - 210 °C.



Varilci folij z avtomatskim podajalnikom

onthos

MILLSEAL ROLLING

- zagotavlja optimalen način za pospešitev postopka zapiranja vreč, ki so predhodno izrezane in zatesnjene s treh strani
- temperatura in tlak tesnjenja se nastavljata s tipkovnico, parametri delovanja pa so prikazani na LCD zaslonu
- lahko se uporablja skupaj s tiskalnikom za vtiskovanje vreč in datumov poteka ter simbolov, ki jih zahtevajo veljavni standardi

Tehnični podatki

- moč 600 W
- zunanje mere: 512 x 236 x 145 mm
- **teža:** 10 kg
- **vrsta tesnjenja:** rotacijsko, kontinuirani cikel
- **delovna temperatura grelnega elementa:** med 80°C in 190°C
- **hitrost tesnjenja:** 10 m/min



MILLSEAL+ MANUAL

- termično varilo omogoča operaterju, da izbere natančno dolžino vrečke, izvede rez in jo zapre s pritiskom na ročico
- zvočni signal označuje, da je tesnjenje zaključeno
- **moč:** 150 W - 0,45 A
- **zunanje mere (brez zvitka):** 474 x 374 x 200 mm
- **teža:** 5 kg
- **vrsta tesnjenja:** neprekinjen cikel konstantne temperature
- **delovna temperatura grelnega elementa:** 180°C
- **največji premer zvitka:** 200 mm



MILLSEAL+ EVO

- **moč:** 150 W - 0,45 A
- **zunanje mere (brez zvitka):** 474 x 374 x 200 mm
- **teža:** 6,5 kg
- **vrsta tesnjenja:** neprekinjen cikel konstantne temperature
- **delovna temperatura grelnega elementa:** 180°C
- **največji premer zvitka:** 200 mm



Sistemi za označevanje



MELAPRINT 80

Tiskalnik etiket s črtnimi kodami.

- enostavna povezava s sterilizatorji
- popolnoma samozadosten, deluje neodvisno od omrežja
- nalepka vsebuje informacije o času shrambe, številki serije, datumu sterilizacije,...



Sistemi za označevanje

HYGOPRINT EASY

Tiskalnik nalepk za steriliziran instrumentarij.

- Tiskanje samolepilnih etiket z naslednjimi podatki:
Sterilizator, program sterilizacije, številka serije, datum sterilizacije, datum izteka veljavnosti, uporabniško ime in črtna koda.
- Komplet vključuje: 1 zvitok (2500 etiket), napajalni kabel.



ANTHOS

External tiskalnik

Barcode tiskalniki





Ultrazvočni čistilci

SYMPRO 100-240V

Aparat za čiščenje protez.

- enostavno čiščenje začasnih restavracij v kombinaciji s Sympro mini skodelico in temp:ex začasnim odstranjevalcem cementa
- do 80% prihranka časa v primerjavi z običajnimi metodami zahvaljujoč učinkovitemu in avtomatiziranemu postopku čiščenja
- optimalno in hitro čiščenje zaradi nagnjene posode pri 35°



EASYS CLEAN MD

Učinkovito čisti, zaradi enakomerne razporeditve toplote ob pomoči posebno razporejenih grelcev.

- prilagodljiv način gretja v korakih po 5°C (od 30°C - 80°C)
- dolga življenjska doba zaradi tanka iz visoko odpornega jekla
- omogoča preprečevanje kapljanja, zaradi trpežnega nerjavečega ohišja iz jekla
- **kapaciteta:** 2,75 l
- **dimenzije:** 300 x 214 x 179 mm
- **teža:** 3,3 kg.



MD

Ultrazvočni čistilci

Euronda®

EUROSONIC MICRO

Tank iz nerjavečega jekla in elektro-mehanskim delovanjem.

- prednastavljen 10-minutni delovni program
- opremljen s piezokeramičnim prevodnikom zagotavlja natančno čiščenje, še posebej pri majhnih instrumentih (svedri ipd.)
- plastičen pokrov je vključen
- **kapaciteta:** 0,5 l
- **dimenzije:** 235 x 130 x 170 mm
- **teža:** 1,1 kg.



EUROSONIC ENERGY

Opremljen z 'euronda sweep' načinom deluje na različnih frekvencah in zagotavlja enakomerno razporeditev ultrazvočnih valov po celotnem tanku.

- tank iz nerjavečega jekla in elektro-mehanskim delovanjem
- tank je opremljen z dvema piezokeramičnima prevodnikoma
- ima dva držala, ki olajšata praznjenje tanka
- ultrazvočni čistilec s stalno delovno temperaturo 60°C in možnostjo nastavitve časa delovanja med 0 in 30 minut
- **kapaciteta:** 2,7 l
- **dimenzije:** 270 x 240 x 220 mm
- **teža:** 3,7 kg





EUROSONIC 3D

Uravnotežena izbira za ultrazvočno čiščenje..


- digitalni ultrazvočni čistilec s stalno delovno temperaturo 60°C in možnostjo nastavitve časa delovanja med 0 in 30 minut
- opremljen je z "Sweep Mode" tehnologijo, ki zagotavlja homogeno porazdelitev ultrazvočnega valovanja in s tem nudi enakomerno čiščenje
- ima LED kontrolno lučko, je izjemno intuitiven in uporabniku prijazen
- svetlobni signali uporabniku sporočajo kateri cikel se trenutno izvaja, kakšen je čas in temperatura
- **kapaciteta:** 2,7 l
- **dimenzije:** 270 x 240 x 195 mm
- **teža:** 3,7 kg




EUROSONIC 4D

Nova dimenzija ultrazvočnega čiščenja.

- najbolj napreden digitalni ultrazvočni čistilec Euronda Pro System linije
- ima LED kontrolno lučko, je izjemno intuitiven in uporabniku prijazen
- svetlobni signali uporabniku sporočajo kateri cikel se trenutno izvaja, kakšen je čas in temperatura
- **kapaciteta:** 3,8 l
- **dimenzije:** 335 x 260 x 205 mm
- **teža:** 5 kg.







Kompresorji in sesalci

Brezoljni in tihi kompresorji (55 - 62 dB), z enostavnim vzdrževanjem so idealni tam, kjer je potreben popolnoma čist in neoporečen zrak. Podjetje Cattani, ki ponuja širok nabor kompresorjev in sesalnih motorjev, nenehno vlaga v raziskovanje, kar jim omogoča uporabo najnovejše tehnologije pri vseh izdelkih in rešitvah. Manj vzdrževanja in nižji stroški energije pa pomenijo vedno večjo učinkovitost pri analizi stroškov in koristi. Zmanjšujejo tudi vpliv na okolje, saj prihranijo 50% surovin, posledično uporabniki lahko prihranijo med 30% in 50% pri porabi električne energije. Različne velikosti so primerne za vse vrste uporabe, tudi za večje ordinacije z do 8 delovnimi mesti.



Kompresor AC100

Zalogovnik 30 l, 1 cilinder

- **produkcija zraka pri 5 bar:** 67,5 l/min z integriranim sušilcem zraka
- **hrup:** 70 dB



Kompresor AC200

Zalogovnik 30 l, 2 cilindra

- **produkcija zraka pri 5 bar:** 160 l/min z integriranim sušilcem zraka
- **hrup:** 70 dB



Kompresor AC300

Zalogovnik 30 l, 3 cilindri

- **produkcija zraka pri 5 bar:** 238 l/min z integriranim sušilcem zraka
- **hrup:** 73,6 dB



Sesalni motor UNI-JET 75

Za suho sesanje

- s kovinskim ohišjem
- za 1 zobozdravniški stol



Sesalni motor TECHNO-JET

Za suho sesanje brez ohišja

- za 3 delovna mesta hkrati



Mobilni sesalec **ASPI JET**

Za delovanje potrebuje priklop na električno omrežje.

Aspi Jet 6y

- ročno praznjenje, kapaciteta rezervoarja 4 L
- **raven zvočnega tlaka z eno odprto plastično konico št. 10:** 58 dB (A)
- **raven zvočnega tlaka z eno odprto plastično konico št. 20:** 62 dB (A)
- **dimenzije:** 530 x 420 x 760 mm
- **teža:** 32 kg



Aspi Jet 7y

- avtomatsko odvajanje s pomočjo črpalke
- raven zvočnega tlaka z eno odprto plastično konico št. 10: 58 dB (A)
- raven zvočnega tlaka z eno odprto plastično konico št. 20: 62 dB (A)
- dimenzije: 530 x 420 x 760 mm
- teža: 34 kg

Aspi Jet 8y

- avtomatsko odvajanje s pomočjo črpalke
- raven zvočnega tlaka z eno odprto plastično konico št. 10: 58 dB (A)
- raven zvočnega tlaka z eno odprto plastično konico št. 20: 62 dB (A)
- dimenzije: 530 x 420 x 760 mm
- teža: 36 kg

Aspi Jet 9y

- avtomatsko odvajanje s pomočjo črpalke, voda v kozarec, pljuvalnik montiran na premično roko iz nerjavečega jekla, pipa za izpiranje pljuvalnika
- raven zvočnega tlaka z eno odprto plastično konico št. 10: 58 dB (A)
- raven zvočnega tlaka z eno odprto plastično konico št. 20: 62 dB (A)
- dimenzije: 590 x 560 x 760 mm
- teža: 39 kg



Sesalni motor **TURBO SMART**

S centrifugo za mokro sesanje. Kombinacija sesalca in amalgam separatorja.

Sesalna enota Turbo smart + amalgam separator ISO18 (verzija z ohišjem 035115)

- s standardnim impelerjem in sesalno zmogljivostjo za 2 delovni mesti (z doplačilom "password" se lahko poveča na 3 ali štiri enote)

Sesalna enota Turbo Smart 2V + amalgam separator ISO18 + password (brez ohišja 035135)

- z dvojnim impelerjem za pojačan vlek in zmogljivostjo sesanja za 4-6 delovnih mest simultano



Kompresor Dürr Dental



V 300 S

Najmanjša enota za suho sesanje za enega uporabnika.

- zanesljivo delovanje zahvaljujoč robustni, preizkušeni tehnologiji
- polna sesalna moč v nekaj sekundah
- visokokakovostni, robustni pogonski motorji
- močno intraoralno sesanje pršilne meglice
- raven hrupa 63/65 dB(A)
- **dimenzije:** 38 x 31 x 32 cm
- **teža:** 13 kg
- napetost 230V, 1~
- **max. vakuum:** 180 mBar
- **raven hrupa z ohišjem:** 51/54 dB(A)
- **max. pretok pri neoviranem pretoku:** 700 l/min



V 600

Suha sesalna enota za dva uporabnika.

- raven hrupa 65 dB(A)
- **dimenzije:** 48 x 41 x 39 cm
- **teža:** 21 kg
- napetost 230V, 1~
- **max. vakuum:** 170 mBar
- **raven hrupa z ohišjem:** 57 dB(A)
- **teža z ohišjem:** 21 kg
- **max. pretok pri neoviranem pretoku:** 1500 l/min
- **frekvenca:** 50 Hz



V 900 S

Suha sesalna enota za tri uporabnike.

- raven hrupa 65 dB(A)
- **dimenzije:** 52 x 41 x 43 cm
- **teža:** 26,5 kg
- napetost 400V, 3~
- **max. vakuum:** 170 mBar
- **raven hrupa z ohišjem:** 61 dB(A)
- **teža z ohišjem:** 21 kg
- **max. pretok pri neoviranem pretoku:** 2300 l/min
- **frekvenca:** 50 Hz



Variosuc VS

VS z ločevanjem in ustvarjanjem vakuuma na eni gredi.

- **raven hrupa:** ~54 dB(A)
- **dimenzije:** 90 x 36,5 x 64 cm
- **teža:** 31 kg
- **napetost:** 230 V
- **frekvenca:** 50/60 Hz
- **poraba toka:** 2,9 A
- **vakuum:** 180 mbar
- **število operaterjev:** 1
- **uporabna prostornina zbiralnika:** 3 L



Variosuc VSA

VSA združuje ustvarjanje vakuuma in ločevanje v enem samem kompaktnem sklopu.

- **raven hrupa:** 50 dB(A)
- **dimenzije:** 90 x 36,5 x 64 cm
- **teža:** 32 kg
- **napetost:** 230 V
- **frekvenca:** 50 Hz
- **poraba toka:** 2,9 A
- **vakuum:** 180 mbar
- **število operaterjev:** 1
- **uporabna prostornina zbiralnika:** 3 L



Tyscor VS 1 Plus

Enota za mokro sesanje za enega uporabnika.

- možnost nadgradnje prek licenčnega ključa za dva uporabnika, ki delata hkrati (Tyscor VS 2)
- **napetost:** 230 V, 1 ~
- **frekvenca:** 50/60 Hz
- **dimenzije:** 34 x 35,5 x 45,5 cm
- **raven hrupa:** 53 dB(A)
- **max. vakuum:** 160 mbar
- **raven hrupa z ohišjem:** 48 dB(A)
- **teža:** 11 kg
- **max. pretok pri neoviranem pretoku:** 900 l/min



Tyscor V 1 Plus

Enota za suho sesanje za enega uporabnika.

- možnost nadgradnje prek licenčnega ključa za dva uporabnika, ki delata hkrati (Tyscor VS 2)
- **napetost:** 230 V, 1 ~
- **frekvenca:** 50/60 Hz
- **dimenzije:** 34 x 35,5 x 45,5 cm
- **raven hrupa:** 55 dB(A)
- **max. vakuum:** 160 mbar
- **raven hrupa z ohišjem:** 49 dB(A)
- **teža:** 9 kg
- **max. pretok pri neoviranem pretoku:** 800 l/min



Primo

Najmanjši med kompresorji Silver Airline – odlična rešitev za enega uporabnika.

- **dovod pri 5 bar:** 61/71 l/min
- **tlačno območje:** 5,5 - 7,5 bar
- **raven hrupa:** 65/66 dB(A)
- **napetost:** 230 V
- **prostornina rezervoarja:** 20 L
- **frekvenca:** 50/60 Hz
- **raven hrupa pri 5 barih z ohišjem:** 49/50 dB(A)
- **dimenzije:** 69 x 49 x 47 cm
- **teža:** 45 kg



Duo

Klasični kompaktni kompresor z 2-valjnim V agregatom in 20-litrskim rezervoarjem za dva uporabnika.

- **dovod pri 5 bar:** 125/145 l/min
- **tlačno območje:** 6 - 7,8 bar
- **raven hrupa:** 66/68 dB(A)
- **napetost:** 400 V
- **prostornina rezervoarja:** 20 L
- **frekvenca:** 50/60 Hz
- **raven hrupa pri 5 barih z ohišjem:** 51 dB(A)
- **dimenzije:** 69 x 49 x 47 cm
- **teža:** 50 kg





Trio

Visokozmogljiv kompresor s 3 valji in 50-litrskim rezervoarjem zagotavlja zadostne rezerve za tri uporabnike.

- **dovod pri 5 bar:** 181 l/min
- **tlačno območje:** 6 - 7,8 bar
- **raven hrupa:** 67 dB(A)
- **napetost:** 230 V
- **prostornina rezervoarja:** 50 L
- **frekvenca:** 50 Hz
- **raven hrupa pri 5 barih z ohišjem:** 49 dB(A)
- **dimenzije:** 76 x 74 x 52 cm
- **teža:** 80 kg



Quattro

Močan 4-valjni kompresor s 50-litrskim rezervoarjem za do štiri uporabnike.

- **dovod pri 5 bar:** 258/293 l/min
- **tlačno območje:** 6 - 7,8 bar
- **raven hrupa:** 69/70 dB(A)
- **napetost:** 400 V
- **prostornina rezervoarja:** 50 L
- **frekvenca:** 50/60 Hz
- **raven hrupa pri 5 barih z ohišjem:** 53/54 dB(A)
- **dimenzije:** 76 x 74 x 52 cm
- **teža:** 80 kg



VC 45

Kirurška sesalna enota za izpolnjevanje kirurških zahtev.

- **napetost:** 230 V
- **max. volumski pretok:** 45 (l/min)
- **raven hrupa:** 48 dB(A)
- **frekvenca:** 50/60 Hz
- **dimenzije:** 33 x 24 x 36 cm
- **dimenzije z vozičkom:** 101 x 36 x 44 cm
- **teža:** 6,7 kg
- **teža z vozičkom:** 12,5 kg
- **max. vakuum:** 910 mbar
- **poraba toka:** 0,75 A



VC 65

Kirurška sesalna enota za natančno delo z največjo zmogljivostjo.

- **napetost:** 230 V
- **max. volumski pretok:** 65/75 (l/min)
- **raven hrupa:** 44 dB(A)
- **frekvenca:** 50/60 Hz
- **dimenzije:** 35 x 33 x 37 cm
- **dimenzije z vozičkom:** 105 x 45 x 57 cm
- **teža:** 16 kg
- **teža z vozičkom:** 27 kg
- **max. vakuum:** 910 mbar
- **poraba toka:** 0,8 A



Power Tower View V/VS 900 S

Osnovna različica Power Tower View.

- opremljena z enotami V / VS 900 S in Duo, je nedvomno najbolj prilagodljiva rešitev za 3 uporabnike in ima minimalen odtis
- **kompresor:** Duo
- separator amalgama (izbirno)
- izhod pri 5 barih z 1 enoto 115 l/min
- izhod pri 5 barih (l/min) z 2 enotama 230 l/min
- **raven hrupa pri temperaturi okolja 35°C:** 56 dB(A)
- **napetost:** 400 V
- **frekvenca:** 50 Hz
- **dimenzije:** 208 x 64 x 61 cm
- **teža:** 265/275 kg



Možnosti financiranja

SKB

Uspešna podjetja investirajo v razvoj opreme in strojev ter nakup sodobnih vozil. Ker je poslovno okolje danes zelo nepredvidljivo, je zelo pomembno, da podjetja finančna sredstva pridobivajo hitro in čim ugodneje.

Z lizingom je investiranje v osnovna sredstva in razvoj podjetja zelo preprosto.

LIZING OPREME IN STROJEV

Uporaba sodobne in dobre opreme je eden izmed glavnih pogojev za učinkovito in uspešno poslovanje. Čeprav so lahko vlaganja v tehnološko dovršeno opremo pomembno likvidnostno breme za podjetje, to ni več razlog, da bi še naprej uporabljali zastarele stroje in opremo ali celo opravljali delo brez strojne mehanizacije. Za vas smo pripravili ponudbo financiranja opreme, ki si jo lahko čim bolj prilagodite svojemu načinu poslovanja.

Vrste opreme in strojev, ki jih financiramo:

- gradbeno mehanizacijo in opremo;
- kovinsko in lesnoobdelovalne stroje in opremo;
- opremo za obdelavo plastike in gume;
- tiskarske stroje in opremo;
- kmetijsko mehanizacijo in opremo;
- medicinsko in računalniško opremo;
- biro opremo – tiskalnike, fotokopirne stroje, multifunkcijsko opremo;
- drugo proizvodno opremo.

Možnost poslovnega najema preko podjetja

GRENKELEASING d.o.o.

Za vse oblike pravnih oseb

(d.o.o., d.n.o., k.d., s.p., d.d., zavodi, šole, javne ustanove)

- Za vrednosti od 500€ neto naprej;
- Možnost odplačila od 12 - 60 mesecev;
- Brez pologa* in plačila DDV vnaprej;
- Brez stroškov odobritve do vrednosti 5.000€ neto; nad to vrednostjo, stroški odobritve 75€ + ddv ne glede na znesek;
- Mesečna anuiteta se ne spreminja in je vedno enaka;
- Odločitev o odkupu, zamenjavi, vračilu šele po koncu obdobja.

 **skb Leasing**
otp group

GRENKE
FAST // FORWARD // FINANCE





CAD/CAM


CAD/CAM je okrajšava za angleški izraz computer-aided design/computer-aided manufacturing (računalniško vodeno oblikovanje/računalniško vodena izdelava). Celoten proces temelji na osnovi digitalnega odvzema podatkov v ustih (t.i. intraoralno skeniranje) ali v laboratoriju z delovnega modela. Za tem sledi postopek oblikovanja zobnega nadomestka v CAD programski opremi. Po končanem oblikovanju sledi izvoz STL datoteke, ki predstavlja digitalno 3D obliko končne modelacije. Tu nastopi proces izdelave, ki nam pretvori obliko iz digitalne v fizično, bodisi v lastni ali zunanji rezkalni napravi.






Intraoralni skenerji

3Shape **TRIOS 5**



ERGONOMSKO OBLIKOVANJE

najmanjši in najlažji skener do sedaj




BREZ KALIBRACIJE

samodejno kalibriranje med uporabo skenerja



FUNKCIJSKA TIPKA

dodana za lažjo navigacijo



FUNKCIJA ScanAssist

za še preprostejšo uporabo



BATERIJA

za celodnevno skeniranje



1. KORAK: Izberite svoj **skener**

3Shape **TRIOS 5**

najnovejši intraoralni skener na trgu

3Shape **TRIOS 4**

skener z izjemno inteligenco

3Shape **TRIOS 3**

žični ali brezžični tip skenerja

TRIOS 3 Wireless


Najpogostejša izbira protetikov in ortodontov

TRIOS 3 WIRED

Najugodnejši vstop v svet digitalizacije

3shape

2. KORAK: Izberite **namestitev**



3Shape **TRIOS Pod**



prenosljiva
in praktična rešitev



možnost brezžične
ali žične povezave



možnost namestitve
na več računalnikov
hkrati



3Shape **TRIOS MOVE+**



prilagodljivo vodilo
za zaslon



15.6" HD LCD
zaslon na dotik



možnost brezžične
ali žične povezave



zmogljiv
računalnik





3. KORAK: Izbira licenčnega paketa

*prvo leto TRIOS Care vključeno v ceno skenerja

Posodobitve programa

Novitete

Tehnična podpora

Garancija

Menjava ob fizični poškodbi

3Shape Academy točke

Dodatni popusti

TRIOS Care TRIOS Only

✓	✓
✓	
✓	Plačilo po primeru.
✓	
✓	
✓	
25% popusta na dodatno licenco	

3shape 

TRIOS

dodatni moduli

Implant Studio

Implant Studio aplikacija za protetično implantološko načrtovanje in oblikovanje kirurških vodil.

Implant Planner

Za načrtovanje implantološkega zdravljenja.

- manj stresna obravnava in predvidljiv kirurški izid
- skeniranje, načrtovanje, oblikovanje in pošiljanje v 3D tiskalnik - vse v enem programu!
- nadzor nad pomembnimi elementi v načrtovanju (živec, sinus, sosednji zobje...)
- odprt sistem omogoča uvoz DICOM in STL datotek




Clear Aligner Studio

Ortodontska analiza, diagnostika in zdravljenje v istem dnevu.

Ortho Planner

Za analizo in načrtovanje ortodontskega zdravljenja.

- analiza in popolni nadzor načrtovanja ter izvedbe zdravljenja
- zagotovitev zanesljivih rezultatov
- možnost realne simulacije poteka zdravljenja
- možnost izdelave v lastni ordinaciji



Indirect Bonding Studio

Celoten potek dela za ortodontsko analizo, diagnostični in enodnevni začetek zdravljenja s posrednim lepljenjem.


- enostavno načrtovanje zdravljenja, ki prikaže predvideno simulacijo premikov
- vključuje preko 600 digitalnih knjižnic nosilcev in lokov (npr. Dentaureum, 3M, Forestadent, AO...)
- natančno prileganje nosilcev
- izjemen časovni prihranek
- možnost tiskanja prenosnika v kateremkoli 3D tiskalniku



TRIOS Design Studio

Oblikujte prevleke in krajše mostičke sami v ordinaciji.

- povsem preprosta uporabniku prijazna programska oprema
- izjemna avtomatizacija in hkrati popolni nadzor končne oblike zobnega nadomestka
- široka izbira materialov za različne indikacije
- izjemno natančni rezultati in manj komplikacij





Navdušite in motivirajte pacienta

Smile Design

Fotografirajte pacienta in v nekaj minutah zagotovite predogled predvidenega bodočega stanja v ustih po končani obravnavi. Preverjeno izboljša dialog med zobozdravnikom in pacientom ter omogoča uporabo fotografije v laboratoriju pri oblikovanju.


Že vključeno v ceno intraoralnega skenerja.



Treatment Simulator

Naredite simulacijo premikov zob. Prikažite vizijo in predvidene rezultate zgolj v minuti in na ta način olajšajte pacientu odločitev za ortodonsko zdravljenje.


Že vključeno v ceno intraoralnega skenerja.



Patient Monitoring

Spremljajte napredek zdravljenja skupaj s pacientom. TRIOS intraoralni digitalni odtisi omogočajo natančno analizo in spremljanje sprememb, ki se dogajajo v ustih tekom obravnave z nazornim prikazom v barvah.

Že vključeno v ceno intraoralnega skenerja.



TRIOS Patient monitoring, Treatment Simulator, TRIOS Specific Motion, Shade Measurement, Smile Design in druge diagnostične funkcije so že vključene v TRIOS 3 in TRIOS 4 licenci in za njih ni potrebno dodatno doplačilo.



Analiza **prostora**

Clearance

Analizirajte stične površine in poiščite **kontaktne točke**.

Orodje uporabno tako v ortodontiji kot protetiki z namenom iskanja kontaktnih točk ali zagotavljanja dovolj **prostora za zobni nadomestek**.

Že vključeno v ceno intraoralnega skenerja.




Premiki **spodnje čeljusti**

Patient Specific Motion

Poleg registracije griza zajemite tudi **vodenje pri pomikih čeljusti**.

S to funkcijo zajemite natančne in specifične gibe spodnje čeljusti posameznika, ki omogočajo uporabo v analizi stičnih površin zob pri kasnejšem zdravljenju.

Že vključeno v ceno intraoralnega skenerja.




Registracija **barve**

Shade Measurement

Enostavno določite barvo zob. Funkcija vam omogoča da, preprosto kliknete na tiste točke zob, kjer želite preveriti odtenek barve.

Že vključeno v ceno intraoralnega skenerja.



Registracija **griza**

že pred brušenjem zob

Registracijo medčeljustnega odnosa zajemite že pred preparacijo zob in po končanem brušenju zgolj doskenirajte spremenjena področja.

3Shape program ohrani enake položaje čeljusti in s tem izjemno olajša delo v primerih ko izgubimo stabilen medčeljustni odnos.

Že vključeno v ceno intraoralnega skenerja.



Dentalia vam z lastnim oddelkom za tehnično podporo zagotavlja takojšnjo strokovno pomoč pri morebitnih izzivih in vprašanjih.

Coritec ONE +

Možno suho in mokro rezkanje.

- **št osi:** 5 osno delovanje
- suho & mokro rezkanje CAD/CAM blokcev
- **možnost rezkanja:** litijev disilikat, feldspadska keramika, cirkonij, vosek, PMMA; resin, titan
- avtomatsko menjavanje svedrov z 10 pozicijami
- **debelina svedrov:** 3mm
- integriran hladilni sistem
- integriran računalnik z zaslonom na dotik s programsko opremo Smart Control





Coritec 150i dry / 150i PRO / 250i Loader PRO

TEHNIČNE LASTNOSTI:	CORİTEC 150i dry	CORİTEC 150i PRO	CORİTEC 250i Loader PRO
konstrukcija	Aluminij cast	Aluminij cast	Mono cast body
število osi	5 osi, simultano delovanje	5 osi, simultano delovanje	5 osi, simultano delovanje
rotacijski kot	A – os: 360° B – os: 130°	A – os: 360° B – os: 130°	A – os: 360° B – os: +/- 100°
zero point clamping system	Ne	Ne	Da
max. hitrost vrtenja	100.000 vrtljajev/min 0.6 kW	100.000 vrtljajev/min 0.6 kW	100.000 vrtljajev/min 0.6 kW
blank charger	Ni na voljo	Ni na voljo	6x
orodja	Milling in grinding orodja, 3mm shaft	Milling in grinding orodja, 3mm shaft	Milling in grinding orodja, 3mm shaft
tool charger	6x	6x	10x
integriran računalnik	Zunanji računalnik/ Windows	Integriran/ Windows	Windows
monitor	X	Integriran 10" zaslon na dotik	Integriran 10" zaslon na dotik
programska oprema	Remote DENTAL 3.0	Remote DENTAL 3.0	Smart control™
zračni tlak	6 barov/opcijsko integriran kompresor	6 barov/opcijsko integriran kompresor	6 – 9 barov, 50 litrov/min Opcijsko integriran kompresor
hladilna tekočina	Integrirana posoda/filter	Integrirana posoda/filter	3L integrirana posoda
teža	65kg	65kg	115kg
dimenzije Š x D x V	400 x 600 x 550 mm	400 x 600 x 550 mm	780 x 604 x 710 mm
MATERIALI:			
ZrO ₂	✓	✓	✓
PMMA/PEEK/kompozit/vosek	✓	✓	✓
steklokeramika	-	✓	✓
CoCr	✓	✓	✓
titan	-	✓	✓




Programska oprema za implantološko načrtovanje

coDiagnostiX

Prefinjena in uporabniku prijazna programska oprema, s katero lahko natančno in enostavno načrtujete vstavljanje zobnih vsadkov. Prav tako vam pomaga pri oblikovanju kirurških vodil za natančno in varno vstavljanje zobnih vsadkov s predvidljivimi rezultati.

CoDiagnostiX odlikujejo številne funkcije merjenja in načrtovanja, ter baza podatkov o vsadkih, ki zajema številne znane proizvajalce in natančne zmogljivosti analiziranja. Prav tako je program označen s CE oznako in odobren s strani FDA.



■ Odprt sistem


Prosto načrtujte vstavljanje vsadkov, se povežite z obstoječim CAD/CAM sistemom ter uvozite ali izvozite STL datoteke.

■ Varen sistem

Program ima številne varnostne funkcije, kot sta samodejno zaznavanje živčnih kanalov in funkcije za nadzor razdalje, da se doseže uspešno vstavljanje vsadkov.

■ Uporabniku prijazen sistem

Uporabniku prijazna zasnova programske opreme CodiagnostiX vam pomaga doseči večjo učinkovitost v procesu načrtovanja. Programsko opremo prilagodite svojim potrebam.



Implant studio


Eden izmed izjemnih modulov, ki jih ponuja danski 3Shape in je namenjen načrtovanju zobnih vsadkov in oblikovanju kirurških vodil. Omogoča enostavno in pregledno, a hkrati izjemno natančno načrtovanje in kirurško oskrbo.

Postopek



Prednosti digitalnega načrtovanja:

- manj stresna obravnava in sam kirurški poseg tako za pacienta kot kirurga
- manj obravnava in krajše obravnave enega pacienta
- lažja presoja in odločitev o načinu nadaljnjega zdravljenja
- zaznavanje in jasen nadzor nad pomembnimi elementi v načrtovanju (živec, sinus...)
- skeniranje, načrtovanje in oblikovanje vse v enem programu – 3Shape TRIOS Dental Desktop
- možnost uporabe tudi za ne uporabnike 3Shape TRIOS intraoralnega skenerja, saj povsem ODPRT SISTEM omogoča uvoz DICOM in STL datotek



3D tiskalniki

ASIGA MAX / MAX UV

Najboljša izbira 3D tiskalnika na trgu.

Dokazana zmogljivost, neprekinljiva ponovljivost. MAX UV je industrijsko merilo za natančen 3D tisk. Optimiziran za proizvodnjo vseh vrst zobnih nadomestkov od protetičnega zobozdravstva do ortodonskega zdravljenja.

- **dimenzija delovne površine:** 119 x 67 x 76mm
- **slikovne pike:** 62um
- **resolucija Z osi:** 10 – 100 um
- **svetilnost:** UV 385 um LED/405 um
- **tehnologija:** DLP
- **odprt sistem za material:** Asiga, Dreve, Detax, Shera...
- **odprt sistem za datoteke:** STL, SLC, PLY, STM
- **software:** Asiga Composer, brez licence
- **povezava:** Wifi, Wireless Direct, Ethernet
- zaslon na dotik
- **garancija:** 12 mesecev



ASIGA PRO 4K


Natančnost, zanesljivost in hitrost za najzahtevnejše indikacije.

PRO 4K uporablja najnovejšo tehnologijo presvetljevanja (DLP) z a doseganje največje zmogljivosti v naši ponudbi. Z natančnostjo, zanesljivostjo in hitrostjo za najzahtevnejše indikacije.

- **dimenzija delovne površine:** 176 x 99 x 200 mm
- **slikovne pike:** 65 um
- **resolucija Z osi:** 10 – 100 um
- **svetilnost:** UV 385 um UV LED/405 um
- **tehnologija:** DLP
- **odprt sistem za material:** Asiga, Dreve, Detax, Shera...
- **odprt sistem za datoteke:** STL, SLC, PLY, STM
- **software:** Asiga Composer, brez licence
- **povezava:** Wifi, Wireless Direct, Ethernet
- zaslon na dotik
- **garancija:** 12 mesecev



ASIGA®



WASH&CURE 2.0

Enostavna končna obdelava modela
s funkcijo Wash & Cure.

- rešitev 2 v 1
- enostavno rokovanje
- 360° obdelava
- samodejni izklop







Mikroskopi

Visoka kakovost in enostavnost za uporabo so prednosti vseh mikroskopov, ki jih podjetje Kaps Optik nudi. Namenjeni so podpori stomatologom pri njihovem zahtevnem delu na različnih področjih, kot so endodontija, implantologija, parodontologija in restorativno zobozdravstvo. Uporaba mikroskopa pri delu omogoča uporabniku, da zavzame bolj pravilno držo, kar preprečuje prehitro utrujenost, dolgoročno pa pozitivno vpliva tudi na vrat in hrbet. Kaps dentalni mikroskopi nudijo visoke kontraste, vizualizacijo s pravimi barvami, vrhunsko optiko, vse to pa dopolnjuje še izjemna LED osvetlitev.



SOM 4DENT 100

'All-rounder' s 5-stopenjsko povečavo.

- integrirana LED osvetlitev brez senc
- možnost usmerjenega svetlobnega snopa
- oranžni filter
- 5-stopenjska povečava
- f_i ni fokus f= 250mm
- 0-210° nastavljiv binokularni tubus 12.5 široko kotni okularji
- udobna držala levo in desno



SOM 4DENT 200

Fleksibilni mikroskop s podaljšano motorizirano povečavo.

- integrirana LED osvetlitev brez senc
- možnost usmerjenega svetlobnega snopa
- oranžni filter
- ročna povečava 1:7
- f_i ni fokus f= 250mm
- dvojna iris diafragma
- 0-210° nastavljiv binokularni tubus 12.5 široko kotni okularji
- sistem uravnoveženja za prosto premikanje
- ergonomski držala levo in desno



SOM 4DENT 300

Najmočnejši predstavnik s podaljšano motorizirano povečavo.

- integrirana LED osvetlitev brez senc
- možnost usmerjenega svetlobnega snopa
- oranžni filter
- motorizirana povečava 1:7
- motoriziran Vario objektiv 220-320mm
- dvojna iris diafragma
- 0-210° nastavljiv binokularni tubus 12.5 široko kotni okularji
- sistem uravnoveženja
- magnetna zapora
- ergonomski držala levo in desno s kontrolnimi gumbi





MICROCam 16/25 FHD

Najbolj vsestranska in udobna rešitev pri obravnavi pacienta, za dokumentiranje, ter izobraževanje in usposabljanje študentov.

- alternativa intraoralni kameri
- le 14 g
- montaža lučke lupe ali enote
- Full HD (video)
- polno aluminijasto ohišje
- prostoročno delovanje
- napajanje preko USB
- vključno z nožnim pedalom

1080p
FULL HD

PROCam 16/25 4K

Še več detajlov za profesionalce.

Procam ima enako indikacijo kot microcam, vendar ima senzor Sony IMX 415 z višjo ločljivostjo 4K. To postane pomembno, ko delate na večjih zaslonih in iščete najboljšo kakovost, kristal jasne v ideoposnetke in fotografije.

- le 22 g
- medicinska miniatura kamera 4K
- montaža lučke lupe ali enote
- USB povezava
- vključno z nožnim pedalom

4K
ULTRA HD



Proste roke zaradi nožnega pedala: Skrivnost snemanja videa ne da bi morali prekiniti zdravljenje.



EzCam

Samodejno ostrenje, udobje in visoka kakovost slike.

USB Intraoralna kamera Vatech.
Priročen sistem vklopa in izklopa.
Funkcija samodejnega ostrenja.
Zagotavlja optimalno diagnostično sliko,
ki jo je mogoče pacientu zlahka razložiti.

- **Slikovno tipalo:** CMOS/5 megapikslov
- **Ločljivost:** 1280 x 720
- **Vir svetlobe:** 2 beli LED diodi
- **Razpon ostrenja:** 9mm ~ 35mm (avtofokus)
- **Zorni kot:** 62°
- **Dolžina kabla:** USB 2.0 / 3 m (opcijsko 5 m)
- **Dimenzije:** 176,0 x 17,3 x 24,8 mm
- **Teža:** 39,5 g
- **Delovna napetost:** DC5V/500mA



OPT-ON 2.7 / 3.3

Predstavljamo nepremagljivega, lahkega dvojčka.

- precizne, kvalitetne
- 2.7 x / 3.3 x povečava in 6 trendnih barv
- popolno udobje nošenja
- nastavljiva delovna razdalja
- tehtajo samo 32 g



prozorna

bela

črna

rdeča

mat črna

bakreno mat

SPOT-ON CORDFREE

Tehta le 18 g, zato omogoča udobno nošenje.

- enostavna brezžična uporaba
- 18g = peresno lahka, omogoča udobno delo
- kakovost dneвне svetlobe (CRI 90*)
- enostavna menjava baterije brez odstranjevanja lup
- **upravljanje s tapkanjem:**
stalna osvetlitev ali osvetlitev z avtomatskim izklopom (3 nivoji), povečuje energetske učinkovitost + zaščita pred odbijanjem svetlobe
- delovni položaj (glava dol) - **lučka sveti**, prekinjeno delo (glava naravnost) - **lučka se ugasne**

3 STOPNJE SVETLOSTI

- pri 20.000 luxih, 1 ura neprekinjenega dela
- pri 15.000 luxih, 1,5 ure neprekinjenega dela
- pri 10.000 luxih, 2 uri neprekinjenega dela
- čas polnjenja: 1 ura

2 MOŽNOSTI NAMESTITVE: fiksna, z magnetom

ORANŽNI FILTER ZA ZAKASNITEV pri polimerizaciji



Najvišja kvaliteta - narejeno v Nemčiji

samo 18 g



SPOT-ON NXT

Tehta le 7 g, zato omogoča udobno nošenje.

- lučka s 3 svetlobnimi intenzivnostmi (20, 30 in 45.0000 lx)
- inovativna baterijska tehnologija
- enostavno snemanje lučke s pomočjo magnetnega adapterja
- tehta 7 g
- barvni indeks je 90 (sončna svetloba 100)



Najlažja lučka na trgu!

BLUE LIGHT

Izpostavlja cement za nosilce in kompozite za boljše in hitrejše odstranjevanje.

- Prilega se opcijskim lupam
- **Dve različici:** „cordfree“ ali „nxt“ (s kablom)
- Zaščitna očala niso potrebna (testirano v skladu z IEC 62471)
- Hitra izmenjava med spot-on® Nxt/Cordfree „dnevna svetloba“ in spot-on blue® Nxt/Cordfree preko magnetnega adapterja.

Blue light NXT (žična verzija):

Blue light cordfree (brežžična verzija):



**opt – on® blue
Nxt**



**spot – on® blue
Cordfree**




ENDOPOSITIONER

Boljši vpogled skozi izboljšano osvetlitev.

- izogibanje sencam v koreninskem kanalu za optimalen vpogled
- enostavna in hitra pritrditev preko unikatne magnetflex tehnologije
- uporabno z opt-on® lupo
- možnost kombiniranja z brezžičnim svetlobnim sistemom spot-on® Cordfree in spot-on® Nxt

orangedental 
premium innovations



Parodontološka sonda PA-ON

Predstavljamo najboljše vrednosti digitalne parodontološke sonde.

- enostavna kalibracija
- enostavna za uporabo, ergonomska, brezžična
- individualni merilni postopki
- sterilna odstranljiva konica



FREECORDER

Digitalna funkcionalna analiza s Freecorder nxt napravo.

Posnetki čeljustnih odnosov so vedno poseben izziv za zdravnike, bodisi v funkcionalni diagnostiki ali pri izdelavi protetičnih nadomestkov.

Freecorder® Nxt, optoelektronska, patentirana snemalna naprava za snemanje bolnikovega individualnega gibanja čeljusti in posamezen položaj ugriza zagotavlja vse potrebne informacije z visoko natančnostjo.

Podatke o gibanju in položaju je mogoče vključiti v delovni proces - analogno ali digitalno - v formatu XML.







Mali aparati

Pri svojem delu zobozdravniki uporabljajo različne aparate, instrumentarij in potrošni material. Od vsakega aparata pa pričakujejo najvišjo stopnjo kvalitete, enostavnost in zanesljivost uporabe, obenem pa morajo biti naprave udobne tudi za pacienta. Od polimerizacijske lučke se tako pričakuje uspešen in zanesljiv rezultat pri izdelavi zalivk, peskalniki morajo omogočati enostavno čiščenje zob, aparat za merjenje stabilnosti pa prinaša uporabno rešitev še posebej na področju implantologije. Kadar gre za mešalce amalgama, alginata ali kapsul naj bi bili le-te ergonomični in časovno ter stroškovno učinkoviti. Posebno zahtevno področje pa predstavlja tudi kirurgija, kjer je od kvalitete aparatov odvisen celoten potek in sam zaključek zdravljenja.



Laser

GEMINI
810 + 980 DIODE LASER

GEMINI - MEHKO TKIVNI DIODNI LASER

**Z impresivnimi 20 vati maksimalne moči
omogoča hitrejše in čistejše rezanje.**

- uporablja tehnologijo super-pulziranja
- prvi, ki ponuja dve valovni dolžini - 810 in 980
- čudovit dizajn s transparentnim zaslonom
- bluetooth nožna kontrola omogoča brezžično delovanje
- ročnik je mogoče sterilizirati



Elektrokavter

ELEKTROTOM MD62

- elektrokirurška enota z ročnim stikalom V2A
- stojalo za elektrode s 7 elektrodami in ročno cilindrično nevtralno elektrodo
- dve vrsti toka za: gladko rezanje in za fulguracijo



KLS martin
GROUP

HF SURG

Cenovno ugodna sofisticirana kirurška enota.

- za precizne zareze brez nepotrebnega pritiska
- omogoča hitro in enostavno celjenje ran
- zaščitni mehanizem omogoča zaustavitev ob stiku s kovino
- ročnik in elektrode se lahko avtoklavira pri 134 °C
- **frekvenca in moč:** 2.2 MHz, max. 50 W
- **voltaža:** 230 V/50 Hz
- **dimenzije:** 1.5 x 8.5 x 17.5 cm
- **teža:** 1.6 kg



SERVOTOME GAMME II

Hitro, natančno in varno izvedite ustne operacije na mehkih tkivih.

- zaradi tehnološkega razvoja, povezanega s prevodno zapestnico, je 30 vatov dovolj za izvedbo vseh postopkov incizije zob in koagulacije, kar zagotavlja večjo varnost.
- uporabnikom prijazno.
- samo dva potenciometra (incizija in koagulacija).
- nastavitve je mogoče zelo natančno prilagoditi glede na različne vrste tkiv, ki jih srečamo.



wiser

3 uporabniški načini:

LAP ASSISTED

ADV ADVANCED

UBE EFFECT

- hitrejši posegi
- hitrejša celjenje
- brez krvavitev
- manj anestetikov
- manj bolečin



3 laserji:



450nm

Idealna valovna dolžina za doseganje učinkovitega, hitrega in natančnega kirurškega posega, tudi pri nizkih napetostih.



635nm

Idealna valovna dolžina za biostimulacijo in oksigenacijo tkiva.



808nm

Naljubljša rešitev za doseganje globoke dekontaminacije.



Dentalia

Kontaktirajte nas za individualno ponudbo!



DOCTOR SMILE
INNOVATION HAS A NAME

Ultrazvočni čistilci (čzk) / peskalniki

PIEZON 150 LED

Prvi v svojem razredu, ko gre za naprave z direktno vodno linijo.

- ima standardni Piezon modul z ultrazvočno zmogljivostjo 32.000 linearnih nihanj na sekundo, kar zagotavlja učinkovito odstranjevanje oblog in največjo natančnost
- kompakten dizajn v ordinaciji zavzema zelo malo prostora, intuitivni vmesnik pa poskrbi za nadzor moči
- opremljen je s šestimi LED diodami, ki zagotavljajo kakovost primerljivo dnevni svetlobi, je PM 150 idealen za težko dostopne prostore



PIEZON 250 LED

Povečajte svojo produktivnost in zadovoljstvo pacientov.

- iPiezon 250 je zobna enota za profesionalno odstranjevanje oblog in zobnega kamna
- njegova kompaktna oblika zavzame manj prostora kot list papirja A5, zaradi česar je idealen za police vseh velikosti
- trde obloge in druge mineralizirane usedline lahko odstranite z vrhunsko učinkovitostjo in udobjem, zahvaljujoč tanki, robustni in lahki ročni napravi Piezon. Šest LED lučk je nameščenih okoli vrha ročaja, da 20 sekund osvetljujejo ustno votlino, zaradi česar so obloge zlahka vidne
- linearna vibracija nihajnega gibanja instrumenta zagotavlja visoko natančen tretma za zanesljive klinične rezultate
- praktična ergonomija: Piezon 250 ponuja vrhunski dizajn in je prejel eno najbolj priznanih nagrad za industrijsko oblikovanje, nagrado Red Dot
- Piezon 250 ima tudi posodo s tekočino, ki jo je mogoče enostavno napolniti, in ima neodvisen sistem za oskrbo z vodo, ki ponuja možnost dodajanja različnih vrst tekočin za različne terapije
- naprava predstavlja kompakten in funkcionalen dizajn za intuitivno uporabo in visoke higienske standarde



VARIOS 570

Upravljanje iz katerega koli kota.

- velik LED zaslon, ki ga upravljate z lahko prepoznavnimi gumbi
- samodejno čiščenje
- uvedba vodne cevi na osnovi smole, črpalke in ročnika zagotavlja dramatično izboljšano vzdržljivost
- nožni nadzor
- **napajanje:** AC 120 V ali 230 V 50/60 Hz
- **frekvenca:** 28-32 kHz
- **max. izhodna moč:** 11 W (način G)
- **dimenzije:** 160 x 270 x 190 mm (vključno s steklenico)
- **teža enote:** 2,1 kg (brez nastavka)
- **prostornina steklenice:** 400 ml (x 2 steklenici)

NSK



VARIOS 970

Elegantna kompaktna večnamenska enota za parodontologijo, endodontijo in vzdrževanje implantatov.

- enostavno zamenljive 400ml steklenice za raztopino
- stabilna vibracija in moč, ki jo omogoča novo razviti iPiezo motor
- indikator z načinom upravljanja na dotik Endo, Perio, Splošni način
- zaslon za 10 nastavitev moči in namakanja
- funkcija pomnilnika, ki je preprosta za uporabo, omogoča shranjevanje uporabniških nastavitev



AIRFLOW ONE

Je zadnja novost ems za vodeno terapijo z biofilmom.

- za klinike, ki so že opremljene z modulom PIEZON NO PAIN na svoji zobni enoti
- ustvarjeno za intenzivno profesionalno uporabo, napravo odlikujejo edinstvena ergonomija, visoka natančnost, enostavno vzdrževanje in skladnost z najvišjimi higienskimi standardi
- Airflow One je zasnovan z najvišjimi standardi delovanja, varnosti in udobja, saj je posebej zasnovan tako, da poskrbi za dve od treh glavnih terapij za odstranjevanje biofilma
- Airflow Plus prah udobno in učinkovito odstranjuje biofilm, madeže in na novo nastali zobni kamen
- namenje je supra- in subgingivalni uporabi in s tem zmanjšuje potrebo po ročnih in električnih instrumentih
- aparat se aktivira z brezžično stopalko.

EMS
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS



AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER PREMIUM WITH BLUETOOTH

EMS⁺
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS

Original. Master.

- edinstvena rešitev za karies, preprečevanje paradontalnih bolezni in vzdrževanje
- ustvarjeno za intenzivno profesionalno uporabo, napravo odlikujejo edinstvena ergonomija, visoka natančnost, enostavno vzdrževanje in skladnost z najvišjimi higienskimi standardi
- Airflow Plus prah udobno in učinkovito odstranjuje biofilm madeže in na novo nastali zobni kamen
- namenje je supra- in subgingivalni uporabi, ter s tem zmanjšuje potrebo po ročnih in električnih instrumentih
- Piezon No Pain s PS Instrumentom po potrebi nudi minimalno invazivno čiščenje
- aparat se aktivira z brezžično stopalko.



VARIOS COMBI PRO

Dva sistema v enem.

NSK

- iPiezo motor zagotavlja stabilen frekvenčni izhod brez padca moči, tudi če odstranimo trdi kamen
- funkcija samodejne nastavitve
- snemljiva komora in ročnik omogočata enostavno preklapljanje med supragingivalno in subgingivalno aplikacijo ter naredita enoto izjemno uporabniku in vzdrževanju prijazno.
- uporabniku prijazen ročnik in šoba
- multi-Foot Control
- jasen prikaz funkcij poveča varnost in učinkovitost
- funkcija samodejnega čiščenja
- **napajanje:** 100–240 V 50/60 Hz
- **frekvenca:** 28–32 KHz
- **dimenzije:** 225 x 290 x 162 mm (vključno s komoro)
- **teža enote:** 2,7 kg
- namakalna steklenica in komora nista priložena
- **prostornina steklenice:** 400 ml





NEWTRON P5XS B.LED

Ultrazvočni čistilec Piezo z LED svetlobo in lastnim rezervoarjem.

- **uporaba:** 300 ml posoda (opcija 500 ml posode)
- **hitrost namakanja:** 5 - 40 ml/min
- **teža naprave:** 2100g
- **dimenzija:** 260 x 185 x 140 mm



VECTOR PARO

Naprava za odstranjevanje subgingivalnega plaka in supragingivalnega kariesa.

- **voltaža:** 230V
- **frekvenca:** 50/60 Hz
- **delovna frekvenca:** 25-35 kHz
- **kapaciteta rezervoarja:** 600 ml
- **poraba vode:** ~30 ml/min
- **Vector® Fluid polish:** 200 ml
- **dimenzije:** 16 x 25,5 x 21,5 cm
- **teža:** 2,5 kg



VECTOR SCALER

Omogoča učinkovito odstranjevanje usedlin in najboljšo ter najnežnejšo zaščito občutljivih tkivnih struktur.

- ergonomska zasnova ročnika ponuja šest dolgotrajnih visokozmogljivih LED diod, ki zagotavljajo najboljšo možno osvetlitev tudi na težko vidnih območjih.
- **voltaža:** 230V
- **frekvenca:** 50/60 Hz
- **delovna frekvenca:** 25-35 kHz
- **kapaciteta rezervoarja:** 600 ml
- **poraba vode:** ~30 ml/min
- **dimenzije:** 16 x 15,3 x 21,5 cm
- **teža:** 1,95 kg



VECTOR PARO PRO

Komplet Vector Paro in Vector Scaler.

SONICFLEX LUX 2008L QUICK + 3 NASTAVKI

Aparat za odstranjevanje zobnega kamna z osvetlitvijo.

- konica je izmenljiva z enim samim krožnim obratom, zaradi tega je delo z njim še hitrejše in enostavnejše
- uporaba na MULTIflex spojki
- svetlobna vlakna v notranjosti
- frekvenca delovanja je 6.000 Hz
- velikosti izhodnih amplitud je 120 µm, 160 µm in 240 µm
- eliptično gibanje
- v setu 3 konice za čiščenje zobnega kamna in ključ za pritrditev
- izbor več kot 50 konic sistema SONICsys KaVo
- dobavljiv tudi v izvedbi brez LUX osvetlitve
- dobavljiv tudi brez konic.



PROPHYFLEX 4 2018

Naslednik prophyflex 3... peskalnik za izjemne rezultate.

- manj prašne meglice, zaradi preciznega dozirnega sistema
- ergonomičen dizajn in enostavna uporaba tudi pri težko dostopnih mestih
- tri stopnje čiščenja, ki jih lahko prilagodite pacientu in indikaciji
- izjemno lahek in popolnoma uravnotežen
- opcija PROPHYflex PERIO set za subgingivalno zdravljenje



PERIO MATE

Naprava za odstranjevanje subingivalnega plaka in supragingivalnega kariesa.

- med postopki čiščenja je ključnega pomena preprečiti poškodbe mehkih tkiv in koreninskih površin znotraj občutljivih parodontalnih žepov
- izredno fi ni vodni pršni sistem Perio-Mate in Perio-Mate Powder, ki temelji na glici



PROPHY MATE NEO

Pacientom ponudite takojšnjo rešitev, ki bo zobem izboljšala izgled in jim dajala občutek čistoče in svežine

- poliranje z zrakom je hiter in zelo učinkovit način za vrnitev k briljantnemu nasmehu, brez uporabe agresivnih izdelkov za beljenje zob
- Prophy-mate Neo nudi neposredno povezljivost z NSK, KaVo®, Sirona®, W&H® in Bien Air®.



AIR-N-GO EASY

All-in-one zračni peskalnik.

- prilagodljiv ročnik za tretmaje SUPRA in SUB-gingivalno.
- 4 šobe Air-N-Go za popolno odstranjevanje patogenih bakterij:
 - šoba SUPRA za kakršno koli nad-gingivalno profilaktično zdravljenje v kombinaciji z Air-N-Go Classic praški.



- celotna paleta praškov, da zagotovite rešitve po meri za vse klinične potrebe.
- nežni in učinkoviti tretmaji za boljše udobje pacienta.
- rotacija ročnika za 360 °.



AIR-FLOW HANDY 3.0

Za supragingivalno uporabo.

Enostavna uporaba in dovršen dizajn.

- lahka naprava omogoča maksimalno udobje uporabe za zobozdravnika
- omogoča dober pregled območja zdravljenja
- za uporabo s prahom Classic/Classic Comfort



AIR-FLOW HANDY 3.0 PLUS

Za supragingivalno uporabo.

Učinkovit za odstranjevanje madežev.

- uniči subgingivalni film v zobnih žepih do 4 mm globoko
- za uporabo s prahom Plus



Polimerizacijske lučke

BLUEPHASE G4

Nova inteligentna led polimerizacijska lučka.

- Bluephase® G4 s Polyvision™ tehnologijo nudi uporabniku bolj učinkovito polimerizacijo materialov
- Polyvision opozori uporabnika, ko lučko premakne z zoba in na ta način dinamično prilagodi čas polimerizacije



BLUEPHASE POWERCURE

Inteligentna led lučka - brezskrbno strjevanje.

Prednosti:

- zanesljiva polimerizacija vseh svetlobno strjujočih se materialov, zaradi večplastne LED tehnologije
- kratek čas strjevanja - že od 3 sekunde (zaradi visoke jakosti (do 3.000 mW / Cm²))
- širok 10> 9 mm svetlobni vodnik za varčno in enojno strjevanje
- dodatni Pre-Cure program za delno polimerizacijo



ivoclar

VALO CORDLESS

Visokoenergetske širokopasovne led diode utrjujejo vse zobne materiale.

- optimalno oblikovan žarek zagotavlja popolno, enotno polimerizacijo
- trije načini utrjevanja - standardna moč, visoka moč in ekstra moč
- nudi udobje in prilagodljivost
- tanko, ergonomično držalo omogoča dostop do vseh restavratorskih mest brez izjem
- edinstven dizajn je izjemno vzdržljiv in lahek
- deluje s pomočjo dveh varčnih baterij

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.



VALO GRAND CORDLESS

Polimerizacijska lučka, ki eliminira konkurenco.

VALO X



- Zaslonka objektiva 12,5 mm
- Dolgotrajne LED diode po meri vključujejo 8 utrjevalnih in 4 bele lučke
- Ročnik lučke z nizkim profilom zlahka doseže posteriorne restavracije
- Vzdržljivo aluminijasto ohišje
- Načina Standard Power in Xtra Power
- Načina diagnostične pomoči z belo svetlobo in črno svetlobo
- Poenostavljen dizajn za aktiviranje z enim gumbom
- Funkcija pospeška preklaplja med načini z gibom zapestja
- Žična in brezžična funkcionalnost
- Baterije znamke VALO X zdržijo do 120 ciklov strjevanja brez ponovnega polnjenja
- Baterije znamke VALO X zdržijo do 500 ciklov polnjenja pred zamenjavo
- Priloženih je 5 dodatnih leč
- 5-letna garancija proizvajalca



D-LIGHT DUO

Dvojna valovna dolžina (400-480nm) in izjemna zmogljivost omogočata učinkovito polimerizacijo vseh materialov v kratkem času.

- izhodna moč 1200-1350mW / cm²
- kapaciteta: 97 * 10-ih ciklov s samo 75-minutnim polnjenjem
- zelo majhna teža (70g) in majhna velikost (208mm)
- črna svetlobna vodila, avtoklavljiva
- 3-letna garancija na napravo, 12-mesečna garancija za baterijo



D-LIGHT PRO

Je visoko zmogljiva polimerizacijska lučka z dvojno valovno dolžino.

- ponuja dva programa z dvema valovnima dolžinama: visoka (1400m W/cm²) za vse rutinske prime in nizka (700m W/cm²)
- zahvaljujoč modrim in vijoličastim svetlečim diodam, ki se uporabljajo v teh dveh načinih sušenja, lahko učinkovito polimerizira vse svetlobno strjujoče zobne materiale
- ponuja tudi edinstven način zaznavanja, ki temelji samo na UV-svetlobi

ELIPAR DEEPCURE-S LED

Polimerizacijska lučka za predvidljivo in zanesljivo polimerizacijo.

- bistveno boljša globina strjevanja, tudi če je pozicioniranje svetlobe oteženo.
- boljša enakomernost in porazdelitev svetlobe na klinično pomembnih razdaljah.
- posodobljena geometrija vodil omogoča enostaven dostop do vseh površin zob.
- polimerizacija zobnih materialov s foto iniciatorjem za valovno dolžino 430-480 nm.
- osredotočena moč 1.470 mW / cm²

ELIPAR DEEP CURE-L LED

Peresno lahka polimerizacijska lučka visoke zmogljivosti.

- valovna dolžina: 430-480 nm
- intenzivnost svetlobe: 1.470 mW / cm² (-10% / + 20%)
- **napajanje:** Litij-ionska baterija
- približno 120 min. Čas trajanja baterije (~ 720 10-sekundnih osvetlitev) s konstantno svetlobo ne glede na napolnjenost baterije
- **vnaprej nastavljeni časi strjevanja:** 5, 10, 15 in 20 sek., neprekinjeni način (120 sec)
- svetlobni vodnik 10 mm, črno prevlečen, samodejno ločen, optimalen intraoralni doseg zaradi uporabniku in pacientu prijazne geometrije

3M Science.
Applied to Life.™



Servis in montaža

servis@dentalia.si
+386 30 312 207



Mešalci **amalgama**

SILAMAT S6

Univerzalna mešalna naprava združuje funkcionalnost s privlačno obliko.

- zaradi zaobljene oblike in snemljivega pokrova se čisti z lahkoto
- poseben vzorec gibanja v obliki številke '8' in nadpovprečna hitrost rotacije 4500 rpm (rotacij v minuti), ki omogočata, da dosežemo zanesljivo in enakomerno mešanje
- lahko uporabljate za mešanje vseh tipov kapsul (različnih oblik in velikosti)
- kapsulo enostavno zapnemo v držalo z enim enostavnim gibom roke, nastavimo čas mešanja in zaženemo mešalec

SILVERMIX 90

Je zobni mehanično-električni mešalnik, ki deluje z vibracijami tipa 8, ki se uporabljajo za vse vrste amalgamskih kapsul, kompozitov in drugih zobnih materialov.

- **mešalna frekvenca:** 4300 nihanja na +/- 5%
- **čas mešanja:** prosto nastavljen od 1 do 99 sekund
- **optimalna temperatura:** 18-40 ° C
- **napetost:** 220 / 240V - 50Hz
- **zmogljivost:** 70W
- **dimenzije:** W 220mm / H 145mm / D 220mm

ivoclar



GC

Mešalci **kapsul**

ROTOMIX

Enostavna uporaba in homogeno mešanje.

enota za mešanje kapsul RotoMix je rotacijska / centrifugalna mešalna naprava, ki je enostavna za uporabo in optimizira fizične lastnosti materialov z zagotavljanjem popolnoma homogene mešanice, obenem pa bistveno zmanjša poroznost



3M Science.
Applied to Life.™

CAPMIX

Ponuja oba prednastavljena časa mešanja (1' in 15 sekund) in nastavljen čas (1-39 sekund), kar omogoča lažje delovanje.

- enostavno upravljanje
- robustna tehnologija
- praktična zasnova



GIC Mixer

Naprava za mešanje kapsul, posebej za stekloionomerne cemente.

- visoka frekvenca nihanja 4.600 vrt/min, ki ustvarja posebej homogeno mešanico prahu in tekočine
- sodoben dizajn
- držalo za kapsule omogoča enostavno vstavljanje in odstranjevanje kapsul
- uporabniku prijazno
- tih in praktično brez tresljajev
- čas mešanja lahko poljubno izbirate med 1 in 99 sekundami



Mešalci alginata

ALGHAMIX II

Aparat za mešanje alginata.

- 2 hitrosti vrtenja skodelice
- ergonomski izbirnik hitrosti
- kavelj za bajonet skodelice
- **na voljo skodelice:** 350 cm³ majhna za alginat, 600 cm³ velika za mavec
- **dobavljive barve skodelic:** siva, oranžna, zelena, svetlo modra, modra, bela
- plošča z 20-listnim mešalnim blokom za silikone
- ABS ohišje



Zhermack
Dental

ALGINAT MIXER

Avtomatski mešalec alginata.

- mešalec zmeša alginat brez mehurčkov v nekaj sekundah.
- alginat brez mehurčkov je osnova za visokokakovosten odtis.
- digitalna nadzorna plošča omogoča enostavno nastavitev časa med 1 in 16 sekundami.
- skodelice in lopatice so enostavne za čiščenje.
- **standardna oprema:** Naprava s 4 mešalnimi skodelicami, 1 košaro, 2 lopatici različnih velikosti in 1 stekleničko za doziranje vode

 HENRY SCHEIN®



MX-300

Avtomatski mešalnik za alginat, ki znatno izboljša kakovost mešanice. V primerjavi z ročnimi metodami, pomaga standardizirati postopek mešanja in daje dosledne, ponovljive rezultate.

- centrifugalno vrtenje z visoko hitrostjo, 3600 vrt / min.
- sodoben dizajn s tipkami na dotik.
- digitalni barvni zaslon s statusom mešanja.
- mehansko zaklepanje preprečuje odpiranje med mešanjem
- mešanje časovnega pomnilnika (od 1 do 20 sekund)
- **standardna oprema:** 1 lopatica, 4 mešalne posode, 1 mešalna palica, 1 steklenica za doziranje vode, 1 priročno držalo z magnetno lopatico za nanos na mešalnik.



Zhermack
Dental

Mešalci odtisnih mas

DYNAMIC DISPENSER

Homogeno, dinamično mešanje.

- doziranje brez mehurčkov
- prikaz nivoja polnjenja
- 2 hitrosti podajanja
- elektronsko odkrivanje ostankov



Na voljo **posebne akcije** ob nakupu odtisnega materiala!



PENTAMIX 3

Hiter, natančen in enostaven za uporabo.

- prihrani dragocen prostor v pokončnem položaju
- dosledno ponuja homogeno, ponovljivo kakovost odtisa brez napak
- naprava je zasnovana za delo z vsemi 3M ESPE Penta
- enostaven za prenašanje (integriran ročaj, lahek)
- ekonomično in natančno doziranje materialov

PENTAMIX LITE

Najhitrejši mešalec na trgu.

- prihrani dragocen prostor v pokončnem položaju
- postavitve je hitra in intuitivna: samo vklopite, pritisnite gumb Start, in začnite z mešanjem!
- dosledno ponuja homogeno, ponovljivo kakovost odtisa brez napak
- naprava je zasnovana za delo z vsemi 3M ESPE
- Penta in Monophase materiali - od visoke viskoznosti 'putty' do 'medium body' materiala
- priročen in brez nesnage: napolnite odtisno žlico direktno iz naprave
- prenosen

3M Science.
Applied to Life.™



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

DYNAMIX SPEED

Hitrost in preciznost.

- z Dynamix hitrostjo je mešanje še posebej hitro in doziranje zelo natančno, tudi s putta materiali.
- Dynamix hitrost je enostavna in varna za upravljanje.
- prihranite čas in material.
- izbirate lahko med tremi hitrostmi - vključno z možnostjo za visoke hitrosti.
- za vse vrste odtisnih mas, narejene za mašinsko mešanje.



Kirurgija



SURGIC PRO OPTIC

Izjemna trajnost in zanesljivost.

- zmogljiv navor (do 80 Ncm)
- majhen in lahek mikromotor
- LED osvetlitev (32.000 LUX)
- avtoklavabilen in termo-razkužljiv, možnost shranjevanja podatkov in izhod podatkov (USB) za dokumentacijo (Surgic Pro + D)
- celoten komplet z lučjo LED vklj. z optičnim kolenčnikom (nerazstavljiv) X-SG20L (zmanjšanje 20:1)

SURGIC PRO II

Mednarodno priznani kirurški mikromotorni sistem Surgic Pro se je razvil v »Surgic Pro2«.

- napajanje AC 100-240 V
- max. 50/60 Hz max.
- izhod črpalke 75 ml/min
- 8 programov
- sistemi vsadkov
- **dimenzije:** 245 x 235 x 90 mm
- **navor:** 5-80 Ncm
- **hitrost motorja:** 200-40.000 min-1
- več kot 32.000 lux
- funkcije nožnega nadzora
- pretok hladilne tekočine
- gumb za glasnost, gumb PRG (program), gumb naprej/nazaj, pedal za nadzor hitrosti



NSK

MASTER SURG LUX WIRELESS

10 parametrov prosto nastavljivih.

- 11 cm barvni zaslon
- multifunkcijsko nožno stikalo (2,5 m žice)
- motor brez ščetk primeren za sterilizacijo INTRA LUX S600 LED
- 5 vodil za cev, ki vodi fizio tekočino po zunanosti
- nosilec motorja primeren za sterilizacijo
- vgrajena črpalka
- napajalna žica
- **max. navor:** 80Ncm
- **napetost:** 100 – 240 V
- **frekvenca:** 50-60Hz
- **črpalka:** 0-110ml/min
- programi z do 10 korakov
- **hitrost:** 0-40 000 rpm
- **max navor:** 5,5 Ncm (0-12.000 rpm), 5,5 - 1,5 Ncm (12.000 - 40.000 rpm)



EXPERT SURG

6 parametrov prosto nastavljivih.

- 11 cm barvni zaslon
- multifunkcijsko nožno stikalo (2,5 m žice)
- motor brez ščetk primeren za sterilizacijo INTRA LUX S600 LED
- cev za motor primerna za sterilizacijo (dolžina 2,0 m)
- 5 vodil za cev, ki vodi fizio tekočino po zunanosti
- nosilec motorja primeren za sterilizacijo
- vgrajena črpalka
- napajalna žica
- **max. navor:** 80Ncm
- **napetost:** 100 - 240 V
- **frekvenca:** 50-60Hz
- **črpalka:** 0-110ml/min
- programi z do 10 korakov
- **hitrost:** 0-40 000 rpm
- **max navor:** 5,5 Ncm (0-12.000 rpm), 5,5 - 1,5 Ncm (12.000 - 40.000 rpm)



SURGICAL MOTOR PRO

Močno. Preprosto. Varno.

- robusten motor z največjim navorom vrednost 80 Ncm, primeren za vse Straumann vrste zobnih vsadkov
- 2 leti garancije na krmilno enoto in mikromotor
- velik zaslon z vsemi informacijami na enem zaslonu
- naravna dnevna LED osvetlitev
- pomnilnik za 8 protokolov zobnih vsadkov
- uporabniku prijazen nožni upravljalnik, ki omogoča upravljanje vseh funkcij znotraj prednastavljenih parametrov brez dotika nadzorne plošče
- »omejevalnik navora« ustavi motor, ko delovni navor doseže prednastavljeno navorno vrednost
- »kalibracija navora« zagotavlja natančen izhod navora za katerikoli kolenčnik

 **straumann**



IMPLANT CENTER 2

Patentirana tehnologija za večjo ohranitev, učinkovitost in udobje.

- zelo zanesljiv I-SURGE LED motor z velikim navorom (6ncm) in širokim razponom vrtljajev (100-40000rpm).
- piezotome LED ročnik je ojačan s 6 keramičnimi obroči za hitrejše in varnejše operacije.
- dostop do vseh zobozdravstvenih postopkov z ročajem Newtron LED



PIEZOTOME CUBE

Edinstvena Piezo tehnologija.

- ohranjanje mehkih tkiv
- **za kirurge:** hitri in manj invazivni postopki
- **za paciente:** manj travmatično kirurško zdravljenje
- izjemna varnost
- poveča volumen kosti
- manj pooperativnih bolečin in hitrejše celjenje



VARIOSURG 3

Programi za kirurgijo, parodontologijo in endodontijo.

- LED luči za popolno osvetlitev območja obdelave
- kratek, tanek in pernat ultrazvočni ročnik
- 'Burst-funkcion' za hitrejše rezanje različnih vrst kosti
- široka paleta nasvetov
- možnost povezovanja z mikromotorjem preko Surgic
- ProSG Link Set



Merjenje stabilnosti

PENGUIN RFA

Meri stabilnost implantatov in oseointegracijo. To je še posebej pomembno pri uporabi protokolov s krajšim časom zdravljenja ali zdravljenjem bolnikov s tveganjem.

Penguin RFA izmeri resonančno frekvenco večkratne uporabe Multipeg TM s tehnologijo brez dotika. Frekvenca je prikazana kot vrednost ISQ (razmerje stabilnosti vsadka) od 1-99. Vrednost ISQ močno povezuje z mikro mobilnostjo implantata.



Endodontija

APEKS LOKATOR RAYPEX 6

Visoko-tehnološki apeks lokator z izjemno enostavnostjo uporabe.

- jasen barvni zaslon na dotik
- očitni vizualni in zvočni signali
- preprosto delovanje
- žepna velikost za maksimalno mobilnost
- namizna naprava, ki prihrani prostor
- zložljiv za zaščito zaslona, ko ni v uporabi
- napaja ga nikelj-metal-hidridna (NiMH) polnilna baterija.



APEKS LOKATOR CANAL PRO

Odličen dodatek k endodontskemu postopku zdravljenja.

- **dimenzije:** 93×54×13mm
- **teža:** 60g
- barvni grafični zaslon TFT-LCD
- dimenzija zaslona 3,5"
- **napajanje:** 2,4-V-NiMH-polnilne baterije
- **zunanji polnilnik (vhod):** 100-240 V / 50-60 Hz, (izhod) 6V DC
- samodejni izklop po 5 minutah brez uporabe


COLTENE



APEKS LOKATOR ROOT ZX MINI

Kompakten, majhen dizajn.

- točen v mokrih in suhih pogojih
- natančno merjenje
- samodejno kalibriranje
- velik barvni LCD zaslon
- pomnilnik s 3 programi
- 4 barve na voljo



ENDO PILOT

**Endodontski motor in apeks lokator
vse v enem.**

- patentirano dinamično gibanje ReFlex s predprogramiranim povratnim gibanjem, ki omogoča učinkovito in varno pripravo koreninskega kanala
- 7-palčni barvni zaslon na dotik
- brezžični reostat
- vgrajena programska oprema, ki jo je mogoče posodobiti
- baterija neprekinjeno deluje 15 ur
- datotečna knjižnica s 50+ prednastavljenimi programi
- pregledno razporejen meni z zaslonom na dotik, ki je enostaven za uporabo





SILVER RECIPROC + SYSTEM KIT

Za učinkovito in varno pripravo koreninskih kanalov.

- silver reciproc
- 12 RECIPROC® instrumentov (25 mm), sterilni,
6 × R25, 3 × R40, 3 × R50
- 144 RECIPROC papirnatih poenov, sortirano, sterilni,
96 × R25, 24 × R40, 24 × R50
- 60 RECIPROC guttaperk, sortirano,
40 × R25, 10 × R40, 10 × R50
- 1 endo "treening" zob, trepaniran
- uporabniška kartica, brošura, navodila za uporabo



GOLD RECIPROC + SYSTEM KIT

Endo motor z vgrajenim apeks lokatorjem.

- gold reciproc
- 12 RECIPROC® instrumentov (25 mm), sterilni,
6 × R25, 3 × R40, 3 × R50
- 144 RECIPROC papirnatih poenov, sortirano, sterilni,
96 × R25, 24 × R40, 24 × R50
- 60 RECIPROC guttaperk, sortirano,
40 × R25, 10 × R40, 10 × R50
- uporabniška kartica, brošura, navodila za uporabo

GUTTA CUTTER EASYCUT

Hitro in učinkovito rezanje guttaperk.

- ergonomski
- možnost ponovnega polnjenja
- priložene 4 zamenljive konice
- življenjska doba baterije
pred polnjenjem: 80 uporab
- velikost brez konice je
12,6 cm, ø: 1,9 cm



GUTTA SMART KIT

Zasnovani za skupno toplo vertikalno obturacijo.

- brezžični, trpežni in odporni na udarce
- kartuše so higienske in enostavne za uporabo
- grelni element je bolje izoliran za izboljšanje varnosti pacientov
- ergonomska oblika s 360° aktivacijskim obročem
- indikator nivoja glasnosti Gutta Percha
- lažji dostop in vidljivost v kanal
- natančen nadzor in odlične taktilne povratne informacije



Dentsply Sirona

THERMAPREP 2 OBTURATION OVEN

Zasnovana posebej za ogrevanje obturatorjev WaveOne, ProTaper in ThermoFil.

Obturatorji se segrejejo na optimalno temperaturo z vgrajenim časovnikom, ki prikazuje, kdaj so obturatorji pripravljeni za namestitvev.



**DENTSPLY
MAILLEFER**

ELEMENTS IC

- življenjska doba baterije: 16 kanalov (pri privzeti temperaturi naprave, z uporabo priporočenih nastavitev)
- baterijo je mogoče odstraniti z izvijačem
- baterija se popolnoma napolni v manj kot 3 urah
- Connection Base HPs - induktivno polnjenje
- indikator ravni gutaperke ima 5 stopenj
- dolžina nasutja je 20,5 cm
- ergonomski ročaj
- zelo enostavno vstavljanje/odstranjevanje



Kerr™



Diagnostične in intraoralne kamere



Diagnostične kamere



SOPROCARE

Diagnostična kamera za zgodnje odkrivanje gingivalnega vnetja.

- koncept SOPROCARE je bil razvit za pomoč zobozdravniku pri profilaksi in parodontalnem zdravljenju v zobozdravniški ordinaciji.
- SOPROCARE odkriva karies v načinu CARIO, pa tudi nove in stare zobne obloge v načinu PERIO.
- poleg tega je SOPROCARE prvi izdelek na trgu, ki je razkril gingivalno vnetje.
- v načinu DAYLIGHT se SOPROCARE lahko uporablja tudi kot kamera, ki nudi vsa potrebna orodja za popoln in časovno učinkovit ustni pregled.

SOPROLIFE

Revolucionaren koncept, ki omogoča dva delovna načina.

- SOPROLIFE razkriva tisto, kar je bilo nekoč očem nevidno. Ta diagnostična kamera zazna zobno gnilobo v različnih fazah svojega razvoja, da bi pomagala določiti najboljše zdravljenje.
- avtofluorescentna tehnologija v SOPROLIFE zazna okluzijski ali interproksimalni razpad - tudi v najzgodnejših fazah. SOPROLIFE pomaga izvajati minimalno invazivno zdravljenje z ohranjanjem zdravega tkiva.
- v načinu DAYLIGHT se SOPROCARE lahko uporablja tudi kot kamera, ki nudi vsa potrebna orodja za popoln in časovno učinkovit ustni pregled.

SOPRO CARE



SOPRO LIFE



Intraoralne kamere

SOPRO617

Omogočite svojemu pacientu
maksimalno udobje.

- 105 ° pogled za boljše raziskovanje distalnih območij
- kakovostne slike
- velika globinska ostrina
- združljivost z video zaslonom in / ali računalnikom
- enostaven za uporabo



SOPRO617





Anestezija

Lokalna anestezija je eden najpogostejše uporabljenih postopkov v zobozdravstveni ordinaciji, brez katerega si sodobnega zobozdravstva ne moremo več predstavljati. Bolečina pri posegih v ustni votlini je po navadi vzrok, da je paciente strah obiska zobozdravniške ambulante. Dobra novica je ta, da se je bolečini in pretiranemu strahu mogoče izogniti skoraj popolnoma.



QUICKSLEEPER

Prijaznejša in učinkovitejša anestezija.

- trije načini (počasni, hitri, intraosalni) za izvedbo vseh tipov anestezij z najboljšimi pogoji
- vrtenje igle omogoča enostavno prodiranje skozi kortikalno kost, da se hitro in enostavno doseže osteocentralna anestezija in vse njene prednosti
- ročni inštrument je oblikovan kot svinčnik, s katerim se elegantno nadzira gibanje igle
- krmiljenje preko brezžičnega, brez baterijskega nožnega pedala, s katerim je možna maksimalna natančnost in kontrola
- DHT igle s specifičnim patentiranim poševnim odrezom, zagotavljajo nebolečo anestezijo prirasle dlesni in enostavno perforacijo kortikalne kosti

Elektronsko kontrolirano injiciranje
za maksimalno udobje



SLEEPERONE5

Natančna tehnologija za nebolečo in prijazno anestezijo.

- še posebej primerno, ko potrebujemo anestezijo pri otrocih
- neboleče
- ni občutka gluhosti in ugriza v ustnico
- ni mišičnega napora med injekcijo
- manj stranskih učinkov
- uporabniku prijazno
- 3 načini injiciranja za vse vrste anestezij,
- tudi intraosorno za otroke
- hitra in enostavna priprava (manj kot 5min)
- ergonomski oprijem
- varnost
- manjša toksičnost zahvaljujoč avtomatskemu injiciranju
- sistem za odlaganje igle
- ni nevarnosti za puščanje karpule



Intuitivno in preprosto za uporabo







Pohištvo

Podjetje Tavom je svojo linijo pohištva zasnovalo za tiste, ki želijo izstopati. Na voljo so sofisticirani moduli, oblikovani za inovativne moderne arhitekturne prostore dentalnih ordinacij in laboratorijev. Vsi njihovi izdelki so narejeni iz elektro-galvaniziranega jekla z zaključnim 'prašnim' lakiranjem. Vsak izdelek se lahko prilagodi glede na želje in zahteve uporabnika.

Kirurški vozički so še posebej pomemben del pohištva v ordinaciji, saj omogočajo izboljšanje organizacije in primerno shranjevanje električnih aparatov. Izboljšajo higieno ordinacije, prihranijo čas in denar pri organizaciji dela.


Za več informacij in individualne ponudbe nas kontaktirajte!




TIVOM

HI TECH FURNISHIN





ALNAIR



PULSAR



CARYN



KAMAL



SKYLINE





Terapevtski stolčki

Terapevtski stolčki morajo biti anatomske oblikovani tako, da zagotavljajo optimalno podporo in visoko stopnjo udobja. Različni modeli poskrbijo za raznolike potrebe uporabnikov. Preprosto dostopne nastavitvene ročice omogočajo lahkotne nastavljanje optimalnega položaja. Globoke linije, zaobljene oblike in enostavne čistilne površine zagotavljajo brezhibno površinsko higieno.

Za več informacij in individualne ponudbe nas kontaktirajte!



LUMO

Oblika, ki vam sledi!

- anatomsko oblikovan dentalni stolček nudi neverjetno oporo in udobje za uporabnike vseh višin in velikosti
- s Comfy™ in Ultra Relax™ oblazinjenjem v različnih barvah
- popolno ujemanje s Planmeca zobozdravniškimi enotami
- tekoče drsi po vseh vrstah tal
- naslon za hrbet nastavljen po višini zmanjšuje bolečine v spodnjem delu hrbta

PLANMECA



OLO

Postavite vaš hrbet v najboljši položaj!

- sedalni stolček hrbet postavi v najbolj naravni položaj med delovnim procesom
- višina je enostavno nastavljiva glede na uporabnika
- nepopolna krožna oblika obroča za noge omogoča lahek dostop do pacienta na stolu in po potrebi do ostalih stolčkov

ANTHOS IN STERN WEBER STOLČKI

T7 DOKTOR /ASISTENT

T8 ASISTENT

T9 DOKTOR ERGONOMSKI

S7 DOKTOR /ASISTENT

S8 ASISTENT

S9 DOKTOR ERGONOMSKI





AMAZONE

Oblika sedeža Amazone omogoča najbolj odprt kot bokov. Vaša teža je enakomerno porazdeljena po sedežu in tleh.



brez ledvene opore



z ledveno oporo



AMAZONE BALANCE

Mehanizem Score Dental Balance zagotavlja maksimalno udobje in optimalno dinamično držo pri delu. Ta nastavljiv mehanizem omogoča, da se sedež rahlo premika skupaj z vami za dodatno udobje in blagodejen učinek na mišice in hrbtenico.

brez ledvene opore



z ledveno oporo





JUMPER

Jumper ima širši sedež, kar ima za posledico nekoliko manjši kot bokov kot Amazone. Večji del vaše telesne teže leži na sedežu.



brez ledvene opore



z ledveno oporo

JUMPER BALANCE

Mehanizem Score Dental Balance zagotavlja maksimalno udobje in optimalno dinamično držo pri delu. Ta nastavljiv mehanizem omogoča, da se sedež rahlo premika skupaj z vami za dodatno udobje in blagodejen učinek na mišice in hrbtenico.



brez ledvene opore



z ledveno oporo

ERGO SHAPE

Tradicionalno sedenje s prednostjo bolj odprtega kota bokov. Oblika Ergo preprečuje ščipanje v zgornjem delu nog.



6311



6321

ERGO SUPPORT

Stabilna ergonomska drža sedenja z odprtim kotom bokov zahvaljujoč edinstvenemu nagnjenemu sedežu.



SPIRIT 1500

Dober laboratorijski stol, ki je enostaven za čiščenje.






Barve!

Katero boste izbrali?



Stamskin®

Antibakterijsko, trpežno oblazinjenje. Na voljo v različnih privlačnih barvah.



Black K05



Dark Blue K89



Capri Blue K189



Anthracite K85



Mouse grey K295



Forest Green K292



Ochre Yellow K190



Taupe K258



Burgundy Red K170



Blush K294




Pink Orchid K394




Dutch Orange K196

Blend


Tkanina, barvana s prejo, z učinkom nepravilnih črt.




Black BL05




White BL77



Red BL87



Blue BL89




Grey BL95

PUxx®


Oblazinjenje brez PVC-ja, se lahko očisti z večino običajnih detergentov in dezinfekcijskih sredstev na osnovi alkohola, klora in amonijaka.



Black PU05



Dark Blue PU89



Grey PU95

Različni dodatki so na voljo za doplačilo.





Osvetlitev

Podjetje Eclairé nudi širok nabor profesionalnih svetil za dentalne klinike in laboratorije. Vse njihove izdelke odlikuje izjemen dizajn in prilagodljivost, ter enostavnost montaže in uporabe. Svetila omogočajo nemoten delovni proces pod najboljšimi možnimi pogoji za zobozdravnika in najvišjo stopnjo udobja za paciente.

Za več informacij in individualne ponudbe nas kontaktirajte!



LUČ MOON LED 150W

LED 200-3000 LM 5000K.

možnost prilagajanja svetlosti
+ daljinski upravljalnik



LUČ PIGRECO

195W DIR + 60W IND LED DIM
DALI 5000K IRC>90 MOT OPAQUE
WHITE RAL 9003



LUČ 3LINE LED

Priložene žarnice
5000k (irc>95).

Opcije:

- stikalo ON/OFF,
- zatemnitev,
- zatemnitev s senzorjem



LUČ MAGIC LED 195W

Priložene žarnice 5000k (irc>90).



LUČ Q-B LED (1200X1200CM) 200W

Priložene žarnice
5000k (irc>90).




LUČ MANTA

104W LED 5000K
IRC>95
PMO RAL 9003
IP40/20 „A++“
(600X1200)




LUČ PLAN

PLAN 44W LED 5000K
IRC>90 MOT
IP54/20 BIANCO
RAL 9003 „A++“.



LUČ PLAY

16W LED OFC
(UGR<19) 4000K
IRC>90
IP40 WHITE.



LUČ VISION UV

Zagotovite si zdravo delovno okolje!


VISION SV - 1X30W G13 CEL MRA RAL9010 OPAQUE IP20

UV-C LAMP INCLUDED



VISION SV - 1X30W G13 CEL MRA RAL9010 OPAQUE IP20


UV-C LAMP INCLUDED, WITH MOTION DETECTOR AND TIMER



LUČ PLAY UV

16W LED 3000K IRC>90 WHITE IP40 UV-C LAMP AND ION

GENERATOR INCLUDED



NEGATOSKOP

namizni - 8W LED 6000K COLOUR GREY SILVER.

dimenzije: 365X280X25 mm

stojalo za namizni negatoskop




stenski - 14W LED 6000K COLOUR GREY SILVER

dimenzije: 420X490X25 mm

stenski - 32W LED 6000K COLOUR GREY SILVER

dimenzije: 490X820X25 mm.



MOOVI UV

Primerna za večje ordinacije (25m² prostora).



Dentalia d.o.o. Ljubljana
Celovška cesta 201
1000 Ljubljana

T: 01 583 77 30
E: info@dentalia.si

www.dentalia.si
www.implantati.dentalia.si
shop.dentalia.si/dentalia/

www.instagram.com/dentalia.lj/
 Dentalia Ljubljana

www.instagram.com/clearcorrectslo/
 Straumann Group Slovenija
 3shape Slovenija

www.3shape.dentalia.si
<https://nevidniaparati.si/>

NAROČILO LAHKO ODDATE...

VODJA PRODAJE

Uroš Sotlar
uros.sotlar@dentalia.si

TRŽENJE

Nataša Palme
natasa.palme@dentalia.si
+386 1 583 77 34

PRODAJA - TRGOVINA

Tina Ferlan
tina.ferlan@dentalia.si
+386 1 583 77 33

Nataša Špelko
natasa.spelko@dentalia.si
+386 1 583 77 39

Jaka Kolmanko
jaka.kolmanko@dentalia.si
+ 386 1 583 77 47

TERENSKI ZASTOPNIK LJUBLJANA IN OKOLICA

Sebastijan Klopčič
sebastijan.klopacic@dentalia.si
+386 40 328 690

TERENSKI ZASTOPNIK DOLENJSKA

Jelka Makovec
jelka.makovec@dentalia.si
+386 30 302 303

TERENSKI ZASTOPNIK ŠTAJERSKA

Aleš Grivec
ales.grivec@dentalia.si
+386 30 703 403

TERENSKI ZASTOPNIK PREKMURJE

Nataša Sušanj
natasa.susanj@dentalia.si
+386 6 812 6828

TERENSKI ZASTOPNIK PRIMORSKA IN OSREDNJA SLOVENIJA

Stefan Vorotnjak
stefan.vorotnjak@dentalia.si
+ 386 40 585 150

TERENSKI ZASTOPNIK GORENJSKA IN ZASAVJE

Majda Stermecki
majda.stermecki@dentalia.si
+386 40 720 353

SKLADIŠČE IN DOSTAVA

Darko Šuškovič
darko.suskovic@dentalia.si
+386 41 760 194

Sebastjan Borštnik
sebastjan.borstnik@dentalia.si
+386 1 583 77 47

Svojim strankam nudimo BREZPLAČNO POŠTNINO.

Pridržujemo si pravico do sprememb. Za napake v tisku ne odgovarjamo.

Cene veljajo za končne kupce. Akcije se med seboj izključujejo.

Popusti se ne seštevajo.