



Exactly yours






EZA



PREDNOSTI:


- odlična odpornost proti obrabi
- visoka učinkovitost
- od majhnih popravkov do visokega sijaja



Extra coarse	REF	EZA 103 204 XC	EZA 108 204 XC	EZA 124 204 XC	EZA 143 204 XC
Sizes (mm)		Ø 4,4 × 10,5	Ø 3,3 × 7	Ø 6 × 8	Ø 10
Shank		204-RA	204-RA	204-RA	204-RA
Optimal / maximal (1/min)		15.000 / 20.000	15.000 / 20.000	10.000 / 20.000	10.000 / 20.000
Package sizes		10, 100	10, 100	10, 100	10, 100



Medium	REF	EZA103 204 M	EZA 108 204 M	EZA 124 204 M	EZA 143 204 M
Sizes (mm)		Ø 4,4 × 10,5	Ø 3,3 × 7	Ø 6 × 8	Ø 10
Shank		204-RA	204-RA	204-RA	204-RA
Optimal / maximal (1/min)		15.000 / 20.000	15.000 / 20.000	10.000 / 20.000	10.000 / 20.000
Package sizes		10, 100	10, 100	10, 100	10, 100



Fine	REF	EZA103 204 F	EZA 108 204 F	EZA 124 204 F	EZA 143 204 F
Sizes (mm)		Ø 4,4 × 10,5	Ø 3,3 × 7	Ø 6 × 8	Ø 10
Shank		204-RA	204-RA	204-RA	204-RA
Optimal / maximal (1/min)		15.000 / 20.000	15.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Package sizes		10, 100	10, 100	10, 100	10, 100

TCP



PREDNOSTI:

- visokozmogljiv polirni sistem za keramiko in cirkon
- popolni rezultati v samo dveh korakih
- visoka koncentracija diamantnih delcev za maksimalno učinkovitost
- odlična odpornost proti obrabi



Medium	REF	TCP 103 204 M SW4Z	TCP 126 204 M SW4Z	TCP 143 204 M SW4Z	TCP 543 204 M
Sizes (mm)		Ø 4,4 × 10,5	Ø 6 × 8	Ø 10	Ø 12,7
Shank		204-RA	204-RA	204-RA	204-RA
Optimal / maximal (1/min)		8.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 15.000
Package sizes		10, 100	10, 100	10, 100	10, 100



Extra fine	REF	TCP 103 204 XF SW4Z	TCP 126 204 XF SW4Z	TCP 143 204 XF SW4Z	TCP 543 204 XF
Sizes (mm)		Ø 4,4 × 10,5	Ø 6 × 8	Ø 10	Ø 12,7
Shank		204-RA	204-RA	204-RA	204-RA
Optimal / maximal (1/min)		8.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 15.000
Package sizes		10, 100	10, 100	10, 100	10, 100




SCE



PREDNOSTI:


- majhen korak do visokega sijaja
- brez potrebe po ponovnem glaziranju
- vezni material diamantov odporen proti obrabi
- učinkovit diamantni nanos



Coarse	REF	SCE 103 204 C GE1Z	SCE 108 204 C GE1Z	SCE 126 204 C GE1Z	SCE 143 204 C GE1Z
Sizes (mm)		Ø 4,4 × 10,5	Ø 3,3 × 7	Ø 6 × 8	Ø 10
Shank		204-RA	204-RA	204-RA	204-RA
Optimal / maximal (1/min)		8.000 / 20.000	8.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Package sizes		10, 100	10, 100	10, 100	10, 100



Medium	REF	SCE 103 204 M GE1Z	SCE 108 204 M GE1Z	SCE 126 204 M GE1Z	SCE 143 204 M GE1Z
Sizes (mm)		Ø 4,4 × 10,5	Ø 3,3 × 7	Ø 6 × 8	Ø 10
Shank		204-RA	204-RA	204-RA	204-RA
Optimal / maximal (1/min)		8.000 / 20.000	8.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Package sizes		10, 100	10, 100	10, 100	10, 100



Fine	REF	SCE 103 204 F GE1Z	SCE 108 204 F GE1Z	SCE 126 204 F GE1Z	SCE 143 204 F GE1Z
Sizes (mm)		Ø 4,4 × 10,5	Ø 3,3 × 7	Ø 6 × 8	Ø 10
Shank		204-RA	204-RA	204-RA	204-RA
Optimal / maximal (1/min)		8.000 / 20.000	8.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Package sizes		10, 100	10, 100	10, 100	10, 100



SCC




PREDNOSTI:

- učinkovit diamantni nanos
- sistem primeren za keramiko in kompozite z visokim deležem polnil



Medium	REF	SCC 107 204 M	SCC 108 204 M	SCC 124 204 M	SCC 143 204 M
Sizes (mm)		Ø 5 × 10,5	Ø 3,3 × 7	Ø 6 × 8	Ø 10
Shank		204-RA	204-RA	204-RA	204-RA
Optimal / maximal (1/min)		10.000 / 20.000	10.000 / 20.000	10.000 / 20.000	10.000 / 20.000
Package sizes		10, 100	10, 100	10, 100	10, 100



Fine	REF	SCC 107 204 F	SCC 108 204 F	SCC 124 204 F	SCC 143 204 F
Sizes (mm)		Ø 5 × 10,5	Ø 3,3 × 7	Ø 6 × 8	Ø 10
Shank		204-RA	204-RA	204-RA	204-RA
Optimal / maximal (1/min)		10.000 / 20.000	10.000 / 20.000	10.000 / 20.000	10.000 / 20.000
Package sizes		10, 100	10, 100	10, 100	10, 100


RCO[♦]

PREDNOSTI:

- sistem poliranja v dveh korakih
- hitri rezultati pri poliranju kompozitov
- sistem primeren tudi za kompozite z visokim deležem polnil
- dolga obstojnost



Medium	REF	RCO 108 204 M	RCO 107 204 M	RCO 145 204 M	RCO 196 204 M	RCO 543 204 M
Sizes (mm)		Ø 3,3 × 7	Ø 5 × 10,5	Ø 10 × 0,2	Ø 7 × 7	Ø 12,7
Shank		204-RA	204-RA	204-RA	204-RA	204-RA
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 15.000
Package sizes		10, 100	10, 100	10, 100	10, 100	10, 100




Fine	REF	RCO 108 204 F	RCO 107 204 F	RCO 145 204 F	RCO 196 204 F	RCO 543 204 F
Sizes (mm)		Ø 3,3 × 7	Ø 5 × 10,5	Ø 10 × 0,2	Ø 7 × 7	Ø 12,7
Shank		204-RA	204-RA	204-RA	204-RA	204-RA
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 15.000	6.000 / 15.000	6.000 / 15.000	6.000 / 15.000	6.000 / 15.000
Package sizes		10, 100	10, 100	10, 100	10, 100	10, 100



CCO

PREDNOSTI:

- cenovno dostopnejša linija brez diamantnega nanosa
- odlična odpornost proti obrabi
- silicijev karbid



Medium	REF	CCO 107 204 M	CCO 109 204 M	CCO 123 204 M	CCO 144 204 M
Sizes (mm)		Ø 5 × 10,5	Ø 3,3 × 6,5	Ø 6,5 × 9	Ø 10
Shank		204-RA	204-RA	204-RA	204-RA
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Package sizes		10, 100	10, 100	10, 100	10, 100



Fine	REF	CCO 107 204 F	CCO 109 204 F	CCO 123 204 F	CCO 144 204 F
Sizes (mm)		Ø 5 × 10,5	Ø 3,3 × 6,5	Ø 6,5 × 9	Ø 10
Shank		204-RA	204-RA	204-RA	204-RA
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Package sizes		10, 100	10, 100	10, 100	10, 100

ŽLAHTNE KOVINE /
AMALGAM



KOMPOZIT

ORDINACIJA


BUN

PREDNOSTI:

- mehek material, ki se prilagodi obliki površine
- univerzalna uporaba za vse vrste dentalnih materialov



Medium	REF	BUN 101 204 M	BUN 107 204 M	BUN 109 204 M	BUN 120 204 M	BUN 122 204 M	BUN 142 204M
Sizes (mm)		Ø 5,5 × 15	Ø 5 × 10,5	Ø 3,3 × 6,5	Ø 9 × 8,5	Ø 7 × 9,5	Ø 12
Shank		204-RA	204-RA	204-RA	204-RA	204-RA	204-RA
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Package sizes		10, 100	10, 100	10, 100	10, 100	10, 100	10, 100



Fine	REF	BUN 101 204 FGE3	BUN 107 204 FGE3	BUN 109 204 FGE3	BUN 120 204 FGE3	BUN 122 204 FGE3
Sizes (mm)		Ø 5,6 × 15,5	Ø 5,2 × 10,5	Ø 3,3 × 6,6	Ø 9 × 8,5	Ø 7 × 9,5
Shank		204-RA	204-RA	204-RA	204-RA	204-RA
Optimal / maximal (1/min)		8.000 / 20.000	8.000 / 20.000	8.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Package sizes		10, 100	10, 100	10, 100	10, 100	10, 100

NEŽLAHTNE KOVINE



ŽLAHTNE KOVINE /
AMALGAM


BAL

PREDNOSTI:

- poliranje vseh vrst kovin
- odlična odpornost proti obrabi
- silicijev karbid



Medium	REF	BAL 107 204 M	BAL 109 204 M	BAL 123 204 M
Sizes (mm)		Ø 5 × 10,5	Ø 3,3 × 6,5	Ø 6,5 × 9
Shank		204-RA	204-RA	204-RA
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Package sizes		10, 100	10, 100	10, 100



Fine	REF	BAL 107 204 F	BAL 108 314 F	BAL 109 204 F	BAL 123 204 F	BAL 144 204 F
Sizes (mm)		Ø 5 × 10,5	Ø 3,3 × 6,5	Ø 3,3 × 6,5	Ø 6,5 × 9	Ø 10
Shank		204-RA	314-FG	204-RA	204-RA	204-RA
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Package sizes		10, 100	10, 100	10, 100	10, 100	10, 100





Extra Fine	REF	BAL 107 204 XF	BAL 108 314 XF	BAL 109 204 XF	BAL 123 204 XF	BAL 144 204 XF
Sizes (mm)		Ø 5 × 10,5	Ø 3,3 × 7	Ø 3,3 × 6,5	Ø 6,5 × 9	Ø 10
Shank		204-RA	314-FG	204-RA	204-RA	204-RA
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 20.000	8.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Package sizes		10, 100	10, 100	10, 100	10, 100	10, 100

B P R

PREDNOSTI:

- čiščenje in poliranje naravne zobne površine
- uporaba z ali brez paste



Extra fine	REF	BPR 128 204 XF	BPR 129 204 XF
Sizes (mm)		Ø 7 × 9,5	Ø 6,5 × 8
Shank		204-RA	204-RA
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Package sizes		10, 100	10, 100

ODSTRANJEVANJE
LEPILA ZA BRACKETE

B B P

PREDNOSTI:


- odstranjevanje preostalega veziva
- ne poškoduje zobne površine
- nežen abraziven nanos
- vezivni material odporen proti obrabi




Medium	REF	BBP 107 204 M	BBP 109 204 M	BBP 124 204 M
Sizes (mm)		Ø 5 × 10,5	Ø 3,3 × 6	Ø 6 × 8
Shank		204-RA	204-RA	204-RA
Optimal / maximal (1/min)		15.000 / 20.000	15.000 / 20.000	10.000 / 20.000
Package sizes		10, 100	10, 100	10, 100



-  Sizes (mm)
 Shank
 Optimal/maximal (1/min)
 Package unit

groove PS210	smooth PS210	smooth PS160	tune 01
			
REF XPL 548 104 C	REF XPL 548 104 M	REF XPL 547 104 M	REF XPL 932
Ø 21 × 3	Ø 21 × 3	Ø 16 × 3	46 × 28 × 10
104-HP	104-HP	104-HP	
7.000/12.000	7.000/12.000	7.000/12.000	
1, 3	1, 3	1, 3	1

smooth PT056	gloss PT056	buff PB220	paste 02
			
REF XPL111104M	REF XPL 111 104 XF	REF XPL 628	REF XPL Paste02/ 40
Ø 5,6 × 13	Ø 5,6 × 13	Ø 22	45 × 23 × 23
104-HP	104-HP	104-HP	
8.000/20.000	8.000/20.000	7.000/15.000	
1, 3	1, 3	1,5	1

XPLSET104/01
polymer kit #15



MCP

PREDNOSTI:

- zelo dolga življenjska doba
- nežno vendar učinkovito odnašanje vseh vrst keramike
- minimalna grobost površine po uporabi



Coarse	REF	MCP 132 104C	MCP 138 104 C	MCP 159 104 C	MCP 219 104 C	MCP 239 104 C
Sizes (mm)		Ø 4,8 × 13	Ø 4 × 11	Ø 15 × 3,5	Ø 22 × 3	Ø 22 × 0,8
Shank		104-HP	104-HP	104-HP	104-HP	104-HP
Optimal / maximal (1/min)		20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	8.000 / 20.000	8.000 / 20.000	8.000 / 20.000
Package sizes		1, 6	1, 6	1, 6	1	1



Medium	REF	MCP 132 104M	MCP 133 104 M	MCP 138 104 M	MCP 151 104 M	MCP 159 104 M
Sizes (mm)		Ø 4,8 × 13	Ø 6,5 × 13	Ø 4 × 11	Ø 12 × 2,5	Ø 15 × 3,5
Shank		104-HP	104-HP	104-HP	104-HP	104-HP
Optimal / maximal (1/min)		20.000 / 30.000	15.000 / 20.000	20.000 / 30.000	10.000 / 20.000	8.000 / 20.000
Package sizes		1, 6	1, 6	1, 6	1, 6	1, 6

	MCP 191 104 M	MCP 219 104 M	MCP 239 104 M
Sizes (mm)	Ø 12,5 × 7	Ø 22 × 3	Ø 22 × 0,8
Shank	104-HP	104-HP	104-HP
Optimal / maximal (1/min)	10.000 / 20.000	8.000 / 20.000	8.000 / 20.000
Package sizes	1, 6	1	1




[aplikacijski video](#)

EZA




PREDNOSTI:

- obdelava sintranega cirkona
- obdelava pred glaziranjem
- odpornost materiala proti obrabi
- visoka koncentracija diamantnih delcev v materialu
- z ali brez površinskih zarez




Extra Coarse	REF	EZA 140 104 XC	EZA 200 104 XC	EZA 105 104 XC	EZA 151 104 XC	EZA 177 104 XC
Sizes (mm)		Ø 26 × 2	Ø 22 × 3,2	Ø 5,5 × 16	Ø 11,5 × 2,4	Ø 6 × 15
Shank		104-HP	104-HP	104-HP	104-HP	104-HP
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	15.000 / 20.000
Package sizes		1	1	10, 100	1, 10, 100	1, 10, 100




Medium	REF	EZA140104 M	EZA 200 104 M	EZA 105 104 M	EZA 151 104 M	EZA 177 104 M
Sizes (mm)		Ø 26 × 2	Ø 22 × 3,2	Ø 5,5 × 16	Ø 11,5 × 2,4	Ø 6 × 15
Shank		104-HP	104-HP	104-HP	104-HP	104-HP
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	15.000 / 20.000
Package sizes		1	1	10, 100	1, 10, 100	1, 10, 100



Fine	REF	EZA140104 F	EZA 200 104 F	EZA 105 104 F	EZA 151 104 F	EZA 177 104 F
Sizes (mm)		Ø 26 × 2	Ø 22 × 3,2	Ø 5,5 × 16	Ø 11,5 × 2,4	Ø 6 × 15
Shank		104-HP	104-HP	104-HP	104-HP	104-HP
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	15.000 / 20.000
Package sizes		1	1	10, 100	10, 50	1, 10, 100



Extra Coarse	REF	EZA 546 104 XC
Sizes (mm)		Ø 20,3 × 1,2
Shank		104-HP
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 15.000
Package sizes		1



Medium	REF	EZA 546104 M
Sizes (mm)		Ø 20,3 × 1,2
Shank		104-HP
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 15.000
Package sizes		1



Fine	REF	EZA 546104 F
Sizes (mm)		Ø 20,3 × 1,2
Shank		104-HP
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 15.000
Package sizes		1




aplikacijski video


AWG | BWG

PREDNOSTI:

- izpopolnitev po zaključenem rezkanju
- dolga obstojnost
- odstranjevanje preostalih konektorjev po rezkanju brez tveganja za krušenje



Medium Fine	REF	AWG 560 104 MF	BWG 164 104 MF
↕ Sizes (mm)		Ø 7 × 19	Ø 10 × 22,7
☞ Shank		104-HP	104-HP
⌚ Optimal / maximal (1/min)		8.000 / 20.000	8.000 / 20.000
📦 Package sizes		10, 100	10, 100



Fine	REF	AWG 106 104 F
↕ Sizes (mm)		Ø 4,3 × 12
☞ Shank		104-HP
⌚ Optimal / maximal (1/min)		8.000 / 20.000
📦 Package sizes		10, 100



Medium	REF	AWG 111 104 M	AWG 115 104 M	AWG 146 104 M	AWG 176 104 M
↕ Sizes (mm)		Ø 5,6 × 13	Ø 7 × 13	Ø 15 × 0,3	Ø 6 × 15
☞ Shank		104-HP	104-HP	104-HP	204-RA
⌚ Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000
📦 Package sizes		10, 100	10, 100	10, 100	10, 100


[aplikacijski video](#)

KERAMIKA

BCE

PREDNOSTI:

- idealni za poliranje prehoda med kovino in keramiko
- ugodnejša linija brez diamantnega nanosa
- silicijev karbid



Medium	REF	BCE 235 900 M	BCE 200 900 M	BCE 203 900 M	BCE 252 900 M
↕ Sizes (mm)		Ø 22 × 3,5	Ø 22 × 3,2	Ø 17 × 2,2	Ø 7 × 20
☞ Shank		900-UM	900-UM	900-UM	900-UM
⌚ Optimal / maximal (1/min)		10.000 / 20.000	10.000 / 20.000	10.000 / 20.000	10.000 / 20.000
📦 Package sizes		100	100	100	100
🌀 Mandrels		A / B/D	A / B/C/D	A / B/D	E



Fine	REF	BCE 235 900 F	BCE 200 900 F	BCE 203 900 F	BCE 252 900 F
↕ Sizes (mm)		Ø 22 × 3,5	Ø 22 × 3,2	Ø 17 × 2,2	Ø 7 × 20
☞ Shank		900-UM	900-UM	900-UM	900-UM
⌚ Optimal / maximal (1/min)		10.000 / 20.000	10.000 / 20.000	10.000 / 20.000	10.000 / 20.000
📦 Package sizes		100	100	100	100
🌀 Mandrels		A / B/D	A / B/C/D	A / B/D	E


BFU

PREDNOSTI:

- mehek material
- impregnirana abrazivna gobica
- učinkovita uporaba na vseh vrstah akrilatnih materialov
- ustvarja grobo do fino površino



Medium	REF	BFU550104M
Sizes (mm)		Ø 26
Shank		104-HP
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 20.000
Package sizes		10, 100



Fine	REF	BFU550104XF
Sizes (mm)		Ø 26
Shank		104-HP
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 20.000
Package sizes		10, 100



Ultra Fine	REF	BFU 550 104 UF
Sizes (mm)		Ø 26
Shank		104-HP
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 20.000
Package sizes		10, 100

AVM

PREDNOSTI:


- upogljiv material odporen proti obrabi
- obdelava opornic z gladko površino
- odstranjevanje konektorjev na 3D tiskanih modelih



Medium	REF	AVM 217 900 M	AVM 218 900 M
Sizes (mm)		Ø 26 × 3	Ø 26 × 5,5
Shank		900-UM	900-UM
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Package sizes		10	10
Mandrels		C	C



Fine	REF	AVM 217 900 XF	AVM 218 900 XF
Sizes (mm)		Ø 26 × 3	Ø 26 × 5,5
Shank		900-UM	900-UM
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Package sizes		10	10
Mandrels		C	C



Ultra Fine	REF	AVM 217 900 UF	AVM 218 900 UF
Sizes (mm)		Ø 26 × 3	Ø 26 × 5,5
Shank		900-UM	900-UM
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Package sizes		10	10
Mandrels		C	C

APR

PREDNOSTI:

- obdelava akrilata
- od grobega odstranjevanja do finega poliranja



Coarse	REF	APR 105104C	APR 104 104 C	APR 110 104 C	APR 160 104 C	APR 166 104 C	APR 163 104 C
↕ Sizes (mm)		Ø 5,5 × 16	Ø 10 × 20,5	Ø 12 × 22,5	Ø 10 × 24	Ø 7,8 × 20,5	Ø 15 × 18
Shank		104-HP	104-HP	104-HP	104-HP	104-HP	104-HP
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Package sizes		10, 100	10, 100	10, 100	10, 100	10, 100	50



Medium	REF	APR 105104M	APR 104 104 M	APR 110 104 M	APR 160 104 M	APR 166 104 M	APR 163 104 M
↕ Sizes (mm)		Ø 5,5 × 16	Ø 10 × 20,5	Ø 12 × 22,5	Ø 10 × 24	Ø 7,8 × 20,5	Ø 15 × 18
Shank		104-HP	104-HP	104-HP	104-HP	104-HP	104-HP
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Package sizes		10, 100	10, 100	10, 100	10, 100	10, 100	50



Fine	REF	APR 105104F	APR 104 104 F	APR 110 104 F	APR 160 104 F	APR 166 104 F	APR 163 104 F
↕ Sizes (mm)		Ø 5,5 × 16	Ø 10 × 20,5	Ø 12 × 22,5	Ø 10 × 24	Ø 7,8 × 20,5	Ø 15 × 18
Shank		104-HP	104-HP	104-HP	104-HP	104-HP	104-HP
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Package sizes		10, 100	10, 100	10, 100	10, 100	10, 100	50

EPR

PREDNOSTI:

- odstranjevanje in glajenje
- odpornost materiala proti obrabi
- koncentriran nanos delcev



Coarse	REF	EPR 104 104 C	EPR 160 104 C	EPR 163 104 C
↕ Sizes (mm)		Ø 10 × 20,5	Ø 10 × 24	Ø 15 × 18
Shank		104-HP	104-HP	104-HP
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Package sizes		10, 100	10, 100	10, 50



Medium	REF	EPR 104 104 M	EPR 160 104 M	EPR 163 104 M
↕ Sizes (mm)		Ø 10 × 20,5	Ø 10 × 24	Ø 15 × 18
Shank		104-HP	104-HP	104-HP
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Package sizes		10, 100	10, 100	10, 50

BAL

PREDNOSTI:

- odpornost materiala proti obrabi
- slicijev karbid
- od odstranjevanja do finega poliranja



Coarse	REF	BAL 200 900 C BL24	BAL 230 900 C BL24	BAL 252 900 CBL 24	BAL 262 000 C	BAL 263 000 C
Sizes (mm)		Ø 22 × 3,2	Ø 22 × 4	Ø 7 × 20	Ø 2 × 20	Ø 3 × 24,5
Shank		900-UM	900-UM	900-UM	000-UM	000-UM
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Package sizes		100	100	100	100	100
Mandrels		A / B/C/D	A / B/D	E	G	H



		BAL 134 104 C BL24	BAL 150 104 C BL24	BAL 152 104 C BL24
Sizes (mm)		Ø 5 × 16	Ø 15 × 3,2	Ø 19 × 0,5
Shank		104-HP	104-HP	104-HP
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Package sizes		10, 100	10, 100	10, 100
Mandrels		—	—	—



Medium	REF	BAL 200 900 M	BAL 230 900 M	BAL 252 900 M	BAL 262 000 M	BAL 263 000 M
Sizes (mm)		Ø 22 × 3,2	Ø 22 × 4	Ø 7 × 20	Ø 2 × 20	Ø 3 × 24,5
Shank		900-UM	900-UM	900-UM	000-UM	000-UM
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Package sizes		100	100	100	100	100
Mandrels		A / B/C/D	A / B/D	E	G	H



		BAL 134 104 M	BAL 150 104 M	BAL 152 104 M
Sizes (mm)		Ø 5 × 16	Ø 15 × 3,2	Ø 19 × 0,5
Shank		104-HP	104-HP	104-HP
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Package sizes		10, 100	10, 100	10, 100
Mandrels		—	—	—

BAL

PREDNOSTI:


- fina obdelava kovine
- odpornost materiala proti obrabi
- silicijev karbid
- od grobega odnašanja do finega poliranja materiala



Fine	REF	BAL 200 900 F	BAL 230 900 F	BAL 252 900 F	BAL 263 000 F
Sizes (mm)		Ø 22 × 3,2	Ø 22 × 4	Ø 7 × 20	Ø 3 × 24,5
Shank		900-UM	900-UM	900-UM	000-UM
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Package sizes		100	100	100	100
Mandrels		A / B/C/D	A / B/D	E	H



		BAL 134 104 F	BAL 141 104 F	BAL 150 104 F	BAL 152 104 F
Sizes (mm)		Ø 5 × 16	Ø 15	Ø 15 × 2,3	Ø 19 × 0,5
Shank		104-HP	104-HP	104-HP	104-HP
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Package sizes		10, 100	10, 100	10, 100	10, 100
Mandrels		—	—	—	—



Extra fine	REF	BAL 200 900 XF	BAL 230 900 XF	BAL 252 900 XF	BAL 262 000 XF	BAL 263 000 XF
Sizes (mm)		Ø 22 × 3,2	Ø 22 × 4	Ø 7 × 20	Ø 2 × 20	Ø 3 × 24,5
Shank		900-UM	900-UM	900-UM	000-UM	000-UM
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Package sizes		100	100	100	100	100
Mandrels		A / B/C/D	A / B/D	E	G	H



		BAL 134 104 XF	BAL 141 104 XF	BAL 150 104 XF	BAL 152 104 XF
Sizes (mm)		Ø 5 × 16	Ø 15	Ø 15 × 2,3	Ø 19 × 0,5
Shank		104-HP	104-HP	104-HP	104-HP
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Package sizes		10, 100	10, 100	10, 100	10, 100
Mandrels		—	—	—	—

AAL

PREDNOSTI:

- odpornost materiala proti obrabi
- odnašanje in glajenje nežlahtnih kovin



Coarse	REF	AAL 252 900 C	AAL 200 900 C	AAL 230 900 C	AAL 220 900 C
Sizes (mm)		Ø 7 × 20	Ø 22 × 3,2	Ø 22 × 4	Ø 26 × 1,3
Shank		900-UM	900-UM	900-UM	900-UM
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Package sizes		100	100	100	100
Mandrels		E	A / B/C/D	A / B/D	A / B/C/D



Medium	REF	AAL 262 000 M	AAL 263 000 M
Sizes (mm)		Ø 2 × 20	Ø 3 × 24,5
Shank		000-UM	000-UM
Optimal / maximal (1/min)		6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Package sizes		100	100
Mandrels		G	H

KOVINE



KERAMIKA

BUN

PREDNOSTI:

- fina obdelava kovine
- univerzalna oblika za vse vrste dentalnih materialov
- učinkovito odnašanje materiala



Coarse	REF	BUN 200 900 C	BUN 205 900 C	BUN 228 900 C	BUN 230 900 C
Sizes (mm)		Ø 22 × 3,2	Ø 17 × 2,7	Ø 22 × 1	Ø 22 × 4
Shank		900-UM	900-UM	900-UM	900-UM
Optimal / maximal (1/min)		8.000 / 20.000	8.000 / 20.000	6.000 / 20.000	8.000 / 20.000
Package sizes		100	100	100	100
Mandrels		A / B/C/D	A / B/D	A / B/D	A / B/D




	BUN 231 900 C	BUN 252 900 C	BUN 254 900 C
Sizes (mm)	Ø 18 × 3	Ø 7 × 20	Ø 6 × 25
Shank	900-UM	900-UM	900-UM
Optimal / maximal (1/min)	8.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Package sizes	100	100	100
Mandrels	A / B/D	E	E

AUN


PREDNOSTI:

- glajenje z rahlim poliranjem
- gladek material



Medium	REF	AUN 200 900 M	AUN 235 900 M	AUN 252 900 M
Sizes (mm)		Ø 22 × 3,2	Ø 22 × 3,5	Ø 7 × 20
Shank		900-UM	900-UM	900-UM
Optimal/maximal (1/min)		6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Package sizes		100	100	100
Mandrels		A / B/C/D	A / B/D	E

Mandrelje za ročnik



REF	SSM 901 104 S	SSM 902 104 S	SSM 908 104 S	SSM 911 104 S
Sizes (mm)	Ø 5	Ø 5	Ø 8	Ø 5
Shank	104-HP	104-HP	104-HP	104-HP
Optimal / maximal (1/min)	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	20.000
Package sizes	10, 100	10, 100	10, 100	10, 100



REF	SSM 905 104 S	SSM 903 104 S	SSM 904 104 S
Sizes (mm)	Ø 5	Ø 2	Ø 3
Shank	104-HP	104-HP	104-HP
Optimal / maximal (1/min)	20.000	20.000	20.000
Package sizes	10, 100	10, 100	10, 100


Panther Green

Panther Green C010	
	
REF	PGS600104M
	Ø 1,1 × 11
	104-HP
	25.000 / 40.000
	1, 3
Panther Green T043	
	
REF	PGS 106 104 M
	Ø 4,3 × 12
	104-HP
	6.000 / 20.000
	1, 3
Panther Green D150	
	
REF	PGS146104M
	Ø 15 × 0,3
	104-HP
	6.000 / 20.000
	1, 3
Panther Green S203	
	
REF	PGS546104M
	Ø 20,3 × 1,2
	104-HP
	6.000 / 20.000
	1, 3


-  Sizes (mm)
-  Shank
-  Optimal/maximal (1/min)
-  Package sizes



PGSSET104 / 01
PantherGreenKit# 13



PSCSET104 / 05
Panther Stone Kit #12





PSCSET104 / 01
PantherStoneKit# 10

Panther Stone Wh220  <table><tr><td>REF</td><td>PSC 219 104 F</td></tr><tr><td>⌀</td><td>Ø 22 × 3</td></tr><tr><td>104-HP</td><td>104-HP</td></tr><tr><td>6.000 / 20.000</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr></table>	REF	PSC 219 104 F	⌀	Ø 22 × 3	104-HP	104-HP	6.000 / 20.000		1		Panther Stone Le220  <table><tr><td>REF</td><td>PSC 239 104 F</td></tr><tr><td>⌀</td><td>Ø 22 × 2,2</td></tr><tr><td>104-HP</td><td>104-HP</td></tr><tr><td>6.000 / 20.000</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr></table>	REF	PSC 239 104 F	⌀	Ø 22 × 2,2	104-HP	104-HP	6.000 / 20.000		1		Panther Stone Wh150  <table><tr><td>REF</td><td>PSC 159 104 F</td></tr><tr><td>⌀</td><td>Ø 15 × 3,5</td></tr><tr><td>104-HP</td><td>104-HP</td></tr><tr><td>8.000 / 20.000</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr></table>	REF	PSC 159 104 F	⌀	Ø 15 × 3,5	104-HP	104-HP	8.000 / 20.000		1	
REF	PSC 219 104 F																															
⌀	Ø 22 × 3																															
104-HP	104-HP																															
6.000 / 20.000																																
1																																
REF	PSC 239 104 F																															
⌀	Ø 22 × 2,2																															
104-HP	104-HP																															
6.000 / 20.000																																
1																																
REF	PSC 159 104 F																															
⌀	Ø 15 × 3,5																															
104-HP	104-HP																															
8.000 / 20.000																																
1																																
Panther Stone Ch123  <table><tr><td>REF</td><td>PSC 191 104 F</td></tr><tr><td>⌀</td><td>Ø 12,3 × 10</td></tr><tr><td>104-HP</td><td>104-HP</td></tr><tr><td>6.000 / 20.000</td><td></td></tr><tr><td>1, 3</td><td></td></tr></table>	REF	PSC 191 104 F	⌀	Ø 12,3 × 10	104-HP	104-HP	6.000 / 20.000		1, 3		Panther Stone Wh120  <table><tr><td>REF</td><td>PSC 151 104 F</td></tr><tr><td>⌀</td><td>Ø 12 × 2,4</td></tr><tr><td>104-HP</td><td>104-HP</td></tr><tr><td>6.000 / 20.000</td><td></td></tr><tr><td>1, 3</td><td></td></tr></table>	REF	PSC 151 104 F	⌀	Ø 12 × 2,4	104-HP	104-HP	6.000 / 20.000		1, 3		Panther Stone Cy048  <table><tr><td>REF</td><td>PSC 132 104 F</td></tr><tr><td>⌀</td><td>Ø 4,8 × 13</td></tr><tr><td>104-HP</td><td>104-HP</td></tr><tr><td>6.000 / 20.000</td><td></td></tr><tr><td>1, 3</td><td></td></tr></table>	REF	PSC 132 104 F	⌀	Ø 4,8 × 13	104-HP	104-HP	6.000 / 20.000		1, 3	
REF	PSC 191 104 F																															
⌀	Ø 12,3 × 10																															
104-HP	104-HP																															
6.000 / 20.000																																
1, 3																																
REF	PSC 151 104 F																															
⌀	Ø 12 × 2,4																															
104-HP	104-HP																															
6.000 / 20.000																																
1, 3																																
REF	PSC 132 104 F																															
⌀	Ø 4,8 × 13																															
104-HP	104-HP																															
6.000 / 20.000																																
1, 3																																
Panther Stone Co040  <table><tr><td>REF</td><td>PSC 138 104 F</td></tr><tr><td>⌀</td><td>Ø 4 × 11</td></tr><tr><td>104-HP</td><td>104-HP</td></tr><tr><td>6.000 / 20.000</td><td></td></tr><tr><td>1, 3</td><td></td></tr></table>	REF	PSC 138 104 F	⌀	Ø 4 × 11	104-HP	104-HP	6.000 / 20.000		1, 3		Panther Stone Co035  <table><tr><td>REF</td><td>PSC 538 104 F</td></tr><tr><td>⌀</td><td>Ø 3,5 × 10,8</td></tr><tr><td>104-HP</td><td>104-HP</td></tr><tr><td>10.000 / 20.000</td><td></td></tr><tr><td>1, 3</td><td></td></tr></table>	REF	PSC 538 104 F	⌀	Ø 3,5 × 10,8	104-HP	104-HP	10.000 / 20.000		1, 3		Panther Stone Cr035  <table><tr><td>REF</td><td>PSC 566 104 F</td></tr><tr><td>⌀</td><td>Ø 3,5 × 10</td></tr><tr><td>104-HP</td><td>104-HP</td></tr><tr><td>6.000 / 20.000</td><td></td></tr><tr><td>1, 3</td><td></td></tr></table>	REF	PSC 566 104 F	⌀	Ø 3,5 × 10	104-HP	104-HP	6.000 / 20.000		1, 3	
REF	PSC 138 104 F																															
⌀	Ø 4 × 11																															
104-HP	104-HP																															
6.000 / 20.000																																
1, 3																																
REF	PSC 538 104 F																															
⌀	Ø 3,5 × 10,8																															
104-HP	104-HP																															
10.000 / 20.000																																
1, 3																																
REF	PSC 566 104 F																															
⌀	Ø 3,5 × 10																															
104-HP	104-HP																															
6.000 / 20.000																																
1, 3																																
Panther Stone To025  <table><tr><td>REF</td><td>PSC 508 104 F</td></tr><tr><td>⌀</td><td>Ø 2,5 × 7</td></tr><tr><td>104-HP</td><td>104-HP</td></tr><tr><td>6.000 / 20.000</td><td></td></tr><tr><td>1, 3</td><td></td></tr></table>	REF	PSC 508 104 F	⌀	Ø 2,5 × 7	104-HP	104-HP	6.000 / 20.000		1, 3		Panther Stone Wh060  <table><tr><td>REF</td><td>PSC 153 104 F</td></tr><tr><td>⌀</td><td>Ø 6 × 3,5</td></tr><tr><td>104-HP</td><td>104-HP</td></tr><tr><td>6.000 / 20.000</td><td></td></tr><tr><td>1, 3</td><td></td></tr></table>	REF	PSC 153 104 F	⌀	Ø 6 × 3,5	104-HP	104-HP	6.000 / 20.000		1, 3		Panther Stone Ci050  <table><tr><td>REF</td><td>PSC 199 104 F</td></tr><tr><td>⌀</td><td>Ø 5 × 3,5</td></tr><tr><td>104-HP</td><td>104-HP</td></tr><tr><td>6.000 / 20.000</td><td></td></tr><tr><td>1, 3</td><td></td></tr></table>	REF	PSC 199 104 F	⌀	Ø 5 × 3,5	104-HP	104-HP	6.000 / 20.000		1, 3	
REF	PSC 508 104 F																															
⌀	Ø 2,5 × 7																															
104-HP	104-HP																															
6.000 / 20.000																																
1, 3																																
REF	PSC 153 104 F																															
⌀	Ø 6 × 3,5																															
104-HP	104-HP																															
6.000 / 20.000																																
1, 3																																
REF	PSC 199 104 F																															
⌀	Ø 5 × 3,5																															
104-HP	104-HP																															
6.000 / 20.000																																
1, 3																																
Panther Stone Ba040  <table><tr><td>REF</td><td>PSC 569 104 F</td></tr><tr><td>⌀</td><td>Ø 4</td></tr><tr><td>104-HP</td><td>104-HP</td></tr><tr><td>6.000 / 20.000</td><td></td></tr><tr><td>1, 3</td><td></td></tr></table>	REF	PSC 569 104 F	⌀	Ø 4	104-HP	104-HP	6.000 / 20.000		1, 3		Panther Stone																					
REF	PSC 569 104 F																															
⌀	Ø 4																															
104-HP	104-HP																															
6.000 / 20.000																																
1, 3																																



TCPSET104 / 01
Edition Kit # 01

TCPSET104 / 02
Abutment Kit # 02



TCPSET104 / 10
Polishing Kit #14

TCPSET104 / 11
Edition Kit #11

Panther Rough

Panther Rough L260		Panther Rough L150	
			
REF	TCP 140 104 XC	REF	TCP541104XCSW4Z
	Ø 26 × 2		Ø 15 × 1
	104-HP		104-HP
	8.000 / 20.000		6.000 / 20.000
	1		1, 3

Panther Shape

Panther Smooth L260	
	
REF	TCP 140 104 C
	Ø 26 × 2
	104-HP
	8.000 / 20.000
	1

Panther Smooth

Panther Smooth L260		Panther Smooth W170		Panther Smooth L150		Panther Smooth L148		Panther Smooth S203		Panther Smooth F055	
											
REF	TCP 140 104 M	REF	TCP 158 104 MSW 4Z	REF	TCP 541 104 MSW 4Z	REF	TCP 545 104 MSW 4Z	REF	TCP 546 104 M	REF	TCP 100 104 MSW 4Z
	Ø 26 × 2		Ø 17 × 2,4		Ø 15 × 1		Ø 14.8 × 0.6		Ø 20,3 × 1,2		Ø 5,6 × 18
	104-HP		104-HP		104-HP		104-HP		104-HP		104-HP
	8.000 / 20.000		8.000 / 20.000		8.000 / 20.000		8.000 / 20.000		6.000 / 15.000		12.000 / 20.000
	1		1, 3		1, 3		1, 3		1		1, 3

Panther Gloss

Panther Gloss L260  REFTCP 140 104 XF ⌀ 26 × 2 104-HP 8.000 / 20.000 1	Panther Gloss W170  REFTCP 158 104 XFS W4Z ⌀ 17 × 2,4 104-HP 8.000 / 20.000 1, 3	Panther Gloss L150  REFTCP 541 104 XFS W4Z ⌀ 15 × 1 104-HP 8.000 / 20.000 1, 3	Panther Gloss L148  REFTCP 545 104 XFS W4Z ⌀ 14.8 × 0.6 104-HP 8.000 / 20.000 1, 3	Panther Gloss S203  REFTCP 546 104 XF ⌀ 20,3 × 1,2 104-HP 6.000 / 15.000 1	Panther Gloss F055  REFTCP 100 104 MSW 4Z ⌀ 5,6 × 18 104-HP 12.000 / 20.000 1, 3
Panther Bristle 170  REFTCP 417 104 GR1 6 ⌀ 17 × 2 104-HP 12.000 / 15.000 10	Panther Bristle 190  REFTCP 419 104 GR1 6 ⌀ 19 × 2 104-HP 12.000 / 15.000 10	Panther Paste  REFTCP PASTE 01/20 1	⌀ Sizes (mm) Shank Optimal/maximal (1/min) Package sizes		



Dentalia d.o.o. Ljubljana

Celovška cesta 201

1000 Ljubljana

T: 01 583 77 30

E: info@dentalia.si

NAROČILO LAHKO ODDATE...

VODJA PRODAJE

Uroš Sotlar

uros.sotlar@dentalia.si

VODJA PRODAJE POTROŠNEGA MATERIALA

Jelka Makovec

jelka.makovec@dentalia.si

+386 30 302 303

PRODAJA - TRGOVINA

Tina Ferlan

tina.ferlan@dentalia.si

+386 1 583 77 33

Nataša Špelko

natas.spelko@dentalia.si

+386 1 583 77 39

TERENSKI ZASTOPNIK LJUBLJANA IN OKOLICA

Sebastijan Klopčič

sebastijan.klopccic@dentalia.si

+386 40 328 690

TERENSKI ZASTOPNIK ŠTAJERSKA

Aleš Grivec

ales.grivec@dentalia.si

+386 30 703 403

TERENSKI ZASTOPNIK PREKMURJE IN KOROŠKA

Nataša Sušanj

natas.susanj@dentalia.si

+386 6 812 6828

TERENSKI ZASTOPNIK GORENJSKA IN ZASAVJE

Majda Stermecki

majda.stermecki@dentalia.si

+386 40 720 353

TERENSKI ZASTOPNIK PRIMORSKA IN OSREDNJA SLOVENIJA

Stefan Vorotnjak

stefan.vorotnjak@dentalia.si

+ 386 40 585 150

TERENSKI ZASTOPNIK ŠTAJERSKA IN GORENJSKA

Katja Korenjak

katja.korenjak@dentalia.si

+386 30 713 613

TERENSKI ZASTOPNIK DOLENJSKA

Barbara Kovačec

barbara.kovacec@dentalia.si

+386 30 774 779



Exactly yours

Pridržujemo si pravico do sprememb. Za napake v tisku ne odgovarjamo.

